

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Profesional de Enfermería

FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN USUARIOS ATENDIDOS EN
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
TACNA, 2021 - 2022

TESIS

Presentada por:

Bach. Nickol Laura Guevara Luque

Para optar el Título Profesional de:

LICENCIADO EN ENFERMERÍA

TACNA - PERÚ

2023

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Profesional de Enfermería

**FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN USUARIOS ATENDIDOS EN
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
TATACNA, 2021 - 2022**

TESIS


Presentada por:

Bach. Nickol Laura Guevara Luque

Para optar el Título Profesional de:

LICENCIADO EN ENFERMERÍA

Aprobado por Unanimidad ante el siguiente jurado




**Dra. María Dalila Salas de Cornejo
Presidente**



**Dra. Elena Cachicatari Vargas de Olgado
Secretaria**



**Dra. Carla Patricia Milagros Mori Fuentes
Vocal**



**Dra. Elva Alejandrina Maldonado de Zegarra
Asesora**


CERTIFICADO DE SIMILITUD

Yo Dra. Elva Alejandrina Maldonado de Zegarra en mi condición de asesor acreditado por la Resolución de Facultad N°12120-2023-FACS-UNJBG, de la tesis titulada: **FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO TACNA,2021-2022.**Presentado por la Bachiller Nickol Laura Guevara Luque para optar por el título profesional de Licenciada en Enfermería.

Habiendo cumplido con lo establecido en el reglamento de originalidad y de similitud de trabajos de investigación y producción intelectual, considerando que según la revisión, evaluación y análisis realizado a través del software de similitud textual TURNITIN cuenta con el nivel de similitud permitido cuyo porcentaje es 7 %.

Por lo que CERTIFICO LA SIMILARIDAD de la ESCALA DE SIMILITUD de la tesis está de acuerdo con la SIMILITUD BAJA:PERMITIDO ,para continuar con los trámites correspondientes y para su publicación en el repositorio institucional.

Se emite el presente certificado con fines de continuar con los trámites respectivos para su obtención del título.


Dra. Elva Alejandrina Maldonado de Zegarra
Asesora




Bach. Nickol Laura Guevara Luque
Tesisista



DEDICATORIA

A Dios por acompañarme y darme la fortaleza para continuar con mi formación profesional.

A mi madre, Magdalena Luque Ramos, que me dió la vida, quien lucha día a día por sacarme adelante y darme sus consejos, amistad, paciencia, enseñándome a superar todos los obstáculos.

A mi asesora Dra. Elva Alejandrina Maldonado de Zegarra, por su calidad de docente y entera disposición a compartir sus conocimientos y motivarme a culminar con esta tesis.

Bach. Nickol Laura Guevara Luque

AGRADECIMIENTO

Agradecer a mi alma mater la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, donde provienen nuestros docentes los que día a día impartieron en nosotros sus conocimientos teóricos y nos inspiran en nuestra formación profesional.

A mis docentes de la Escuela Profesional de Enfermería, quienes me apoyaron pacientemente y brindaron sus conocimientos para fortalecer mi investigación.

A mi familia que siempre confió en mí y me apoyó en los momentos más difíciles y alentarme a ser una gran profesional.

A los profesionales de la salud de los centros de salud mental, quienes amablemente brindaron total disponibilidad para la ejecución y recolección de datos, para que se pudiera realizar este trabajo de investigación.

Bach. Nickol Laura Guevara Luque

ÍNDICE

	Pág
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCCIÓN	xii
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA	
1.1 Descripción del problema	1
1.2 Formulación del problema	6
1.3 Objetivos	7
1.4 Justificación	7
1.5. Hipótesis	11
1.6 Variables de estudio	11
1.7 Operacionalización de variables	12
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	
2.1 Antecedentes del problema	14
2.2 Bases teóricas	19
2.2.1 Teoría de enfermería	19
2.2.2 Mapa conceptual	21
2.2.3 Variables de estudio	24
2.3 Definición conceptual de términos básicos	36
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	
3.1 Enfoque de investigación	37
3.2 Tipo de investigación	37
3.3 Método de investigación	37
3.4 Población	37
3.6 Unidad de análisis	38
3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	39
3.8 Validez y confiabilidad	41
3.9 Procedimientos de recolección de datos	43

	Pág
3.10 Técnicas de procesamiento y análisis de datos.....	45
3.11 Consideraciones éticas.....	45
3.11.1 Principio de autonomía	46
3.11.2 Consentimiento informado	46
3.11.3 Confidencialidad de los datos	46
3.11.4 Principio de beneficencia	47
3.11.5 Evaluación de los beneficios del estudio y sus destinatarios	47
3.11.6 Protección de grupos vulnerables	47
3.11.7 Principio de justicia.....	48
3.11.8 La selección de los seres humanos sin discriminación	48
3.11.9 Los beneficios potenciales serán para los individuos y los conocimientos para la sociedad.....	48
 CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS	
4.1 Presentación en tablas	50
4.2 Prueba de hipótesis	60
4.3 Discusión de resultados.....	62
 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
5.1 Conclusiones	76
5.2 Recomendaciones	75
 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
 ANEXOS	

ÍNDICE DE TABLAS

		Pág.
TABLA N°01	Factores personales, familiares y sociales del usuario consumidor de sustancias psicoactivas atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna,2021-2022.	51
TABLA N°02	Características de consumo del usuario atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna,2021-2022.	54
TABLA N°03	Factores sociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuario atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna,2021-2022.	57

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Pág.
GRÁFICO N°01 Factores personales, familiares y sociales del usuario consumidor de sustancias psicoactivas atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna,2021-2022.	53
GRÁFICO N°02 Características de consumo del usuario atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna,2021-2022.	56
GRÁFICO N°03 Factores sociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuario atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna,2021-2022.	59

RESUMEN

El estudio tuvo como **Objetivo**, determinar los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022. **Metodología**, El tipo de investigación de acuerdo con las características de investigación según la finalidad del estudio es explicativa y según el tiempo en que ocurren los hechos es una investigación retrospectiva. Se trabajó con toda la población constituida por 120 Historias clínicas de usuarios atendidos en el Centro de Salud Mental Comunitario de Cono Sur y Cono Norte de Tacna, que cumplieron con los criterios de inclusión. Se aplicó como instrumentos una ficha de registro de datos elaborada por la autora. **Resultados**, Mostraron que un 85% presenta dependencia a sustancias psicoactivas y el 15% muestra un consumo perjudicial, siendo los factores significativamente asociados al consumo de sustancias psicoactivas, determinado por Chi-cuadrado, con valor $p \leq 0,000$ son, sexo (p valor = 0,029), lugar de atención (p valor = 0,007), antecedentes de violencia familiar (p valor = 0,039), amigos que consumen sustancias psicoactivas (p valor = 0,003). **Conclusión**, Los factores personales: sexo, lugar de atención, familiares: antecedentes de violencia familiar y sociales: amigos o conocidos que consumen, están asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, abuso de sustancias, dependientes de sustancias, servicios de salud mental

ABSTRACT

The **objective** of the study was to determine the factors associated with the consumption of psychoactive substances in users treated at the Tacna Community Mental Health Center, 2021-2022. **Methodology**, the type of research according to the research characteristics according to the purpose of the study is explanatory and according to the time in which the events occur it is a retrospective investigation. We worked with the entire population consisting of 120 medical records of users treated at the Community Mental Health Center of Cono Sur and Cono Norte of Tacna, who met the inclusion criteria. A data recording form prepared by the author was applied as instruments. **Results**, They showed that 85% present dependence on psychoactive substances and 15% show harmful consumption, with the factors being significantly associated with the consumption of psychoactive substances, determined by Chi-square, with p value $\leq 0,000$: sex (p valor = 0,029), place of care (p valor = 0,007), history of family violence (p valor = 0,039), friends who use psychoactive substances (p valor = 0,003). **Conclusion**, There are personal factors: sex, place of care, family: history of family violence and social: friends or acquaintances who consume, associated with the consumption of psychoactive substances in users treated at the Tacna Community Mental Health Center.

KEY WORDS: Risk factors, substance abuse, substance dependent, mental health services

INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias se ha convertido en tema de discusión para todas las áreas: personal, familiar, laboral, social, representando un gran problema de salud pública reflejándose en su incidencia de morbilidad y mortalidad por el uso excesivo y la drogodependencia. Para efectos de este estudio, se enfatizó el consumo de sustancias psicoactivas (SPA), que poseen la característica de tener un carácter potencialmente adictivo, produciendo efectos estimulantes, depresores o alucinógenos, llegando a causar dependencia.

El problema de adicción que genera el consumo perjudicial de las sustancias psicoactivas ha sido abordado a través de estrategias, terapias, sesiones, talleres, que ofrecen los Centros de Salud Mental Comunitarios en Tacna, que constituye el nivel más especializado en salud mental de la red, dedicadas a abordar de una manera integral las necesidades de las personas con problemas de salud mental.

En concordancia a lo descrito, el presente trabajo tuvo como objetivo establecer los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022. Abarcando los siguientes capítulos:

En el Capítulo I.- Se planteó el problema de la investigación, describiéndolo, delimitándolo, formulándolo, luego se definieron las metas a alcanzar y se desarrolló la justificación, hipótesis, variables de investigación y su operacionalización.

En el Capítulo II.- Se presentaron los fundamentos teóricos que enmarcan y sustentan este estudio, tanto las variables como su relación con la teoría de la carrera profesional de enfermería y las definiciones utilizadas se enumeran según las referencias.

En el Capítulo III.- Se describió el proceso metodológico a seguirse, se establece el enfoque, tipo y método de investigación, y la población y muestra a estudiarse, señalando las técnicas y procedimientos que se utilizarán durante el desarrollo de la investigación, con validez y confiabilidad y las consideraciones éticas.

En el Capítulo IV.- Se describió la presentación de los resultados y discusión de los datos obtenidos de la investigación, poniendo a prueba las hipótesis planteadas.

En el Capítulo V.- Contiene las conclusiones, donde se evidencia que el sexo, lugar de atención, antecedentes de violencia familiar y tener amigos que consuman sustancias psicoactivas, se asocian al consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo con estos hallazgos se brindaron las recomendaciones a la cuales se llegaron al finalizar la investigación.

Finalmente, se presentó las referencias bibliográficas y los anexos.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La salud mental ha tomado una trascendencia importante en la actualidad debido al impacto que ha tenido la pandemia la población, modificando entornos familiares, sociales y laborales. A consecuencia de las medidas restrictivas del aislamiento social y que no todos estaban preparados para acatar dichas indicaciones, se generaron significativamente cuadros de estrés, ansiedad y depresión. Así mismo, esta problemática se ha agudizado en otras poblaciones en estado de vulnerabilidad, como las personas que tienen adicciones a sustancias, que debido a los contratiempos que se produjeron en la prestación de servicios durante la pandemia, dejaron sin acceso a sus tratamientos, desencadenando una recaída o favoreciendo a la aparición de nuevos casos de consumo nocivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), determina que la dependencia a sustancias psicoactivas es una enfermedad física y psicoemocional que crea una necesidad y se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores genéticos, biológicos, psicológicos y sociales. (1)

El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática creciente en la población. Cada vez son más los estudios e informes

que alertan de la progresiva normalización del consumo de sustancias psicoactivas. Éstas han empezado a tomar un papel central en la vida de las personas que consumen, frente a la adversidad con poco control o eficacia personal. Como resultado, los consumidores experimentan cambios biológicos, conductuales, cognitivos y emocionales que impactan sus estilos de vida y los de quienes los rodean.

Según informe mundial sobre drogas de la Oficina de las Naciones Unidas en el 2023, refiere que a nivel mundial existen 296 millones de personas de 15 a 64 años que consumieron drogas evidenciándose un aumento del 23% con respecto a la década anterior y un crecimiento del 17.5% de muertes relacionadas con las drogas. Así mismo, se alertó del aumento sin precedentes de la fabricación y expansión de drogas a nuevos mercados y la continua deficiencia en la disponibilidad de tratamiento debido a la percepción errónea sobre la magnitud del problema, las desigualdades sociales y económicas, privando a las personas de los servicios de atención, conduciendo hacia comportamientos peligrosos y a probabilidades más altas de sufrir trastornos mentales. (2)

Del mismo modo, el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro) en el 2022, advirtió que el consumo de drogas en el Perú tuvo un incremento del 15% desde que inició la pandemia, duplicando el porcentaje registrado anteriormente. (3)

De acuerdo con el Ministerio de Salud en el Perú en 2021, se identificaron más de 813 000 casos por trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de alcohol y drogas, entre enero y agosto del mismo año, los hospitales, centros de salud tradicionales, así como los centros de salud mental comunitarios, brindaron un total de 39,186 atenciones de casos de adicciones a sustancias psicoactivas. Esta

problemática no es de una sola parte del país, en mayor o menor medida se da en todas las regiones del país, por consiguiente, va incrementando, debido a que cada día proliferan los centros de micro comercialización, el fácil acceso y otros factores predisponentes. (4)

En Tacna la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) en 2019 refiere que la ciudad reportó una alta prevalencia de consumo de drogas ilegales, debido a su posición estratégica para el tráfico ilícito de drogas por ser ciudad fronteriza. (5) Según últimos estudios del INEI y ENDES, del mismo año, reportó que los mayores porcentajes de personas de 15 y más años que fumaron cigarrillos, en los últimos 12 meses, se ubica Tacna en el octavo puesto con 13,0%. (6)

La realidad de Tacna por su ubicación geográfica y las interacciones fronterizas y migratorias, sugieren la posibilidad de dinámicas y actividades que puedan influir en los patrones de consumo. Así también, la observación directa durante las prácticas preprofesionales de la investigadora, permitieron presenciar de cerca el aumento y el impacto del consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad, resaltando los desafíos y necesidades para un adecuado abordaje.

En tal sentido es que se decide realizar el presente estudio en los Centros de Salud Mental Comunitarios, instituciones que prestan servicios especializados a personas con problemas de salud mental graves, como las adicciones y que reciben a toda la población de Tacna referida por el Hospital Hipólito Unanue o Centros de Salud. Para fines de este estudio, se decide trabajar con los Centros de Salud Mental Comunitarios Villa Tacna y Villa del Norte, situados en Cono Sur y Cono Norte, englobando los distritos más grandes y con mayor población de la Ciudad de Tacna, abarcando un periodo de dos años, desde el 2021 al 2022.

Considerando el contexto cultural, sociodemográfico y la problemática de salud pública, se hizo necesario profundizar en conocer los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas y con ello enfermería podrá adoptar un enfoque holístico, abarcando el aspecto físico, psicológico, social y espiritual e intervenir de manera integral mediante la promoción, protección y prevención, así evitar que la población caiga en las redes de la adicción y posterior daño a su salud y vida.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Por lo expuesto anteriormente surge la siguiente interrogante:

¿Cuáles son los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general

Determinar los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022.

1.3.2 Objetivos específicos

- Identificar los factores personales, familiares y sociales del usuario consumidor de sustancias psicoactivas atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.
- Describir las características de consumo de sustancias psicoactivas del usuario atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.
- Establecer los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Actualmente nuestra sociedad atraviesa una crisis post pandémica y nuestro país no es excepción de las repercusiones, esta situación ha originado muchos problemas sociales entre la población, en los que la drogadicción en general es el problema más agudo y en constante

aumento, ocasionando costos y gastos muy elevados. Por lo que se requiere soluciones más holísticas y sistémicas que aborden tanto los factores preventivos como terapéuticos. El consumo de drogas en cualquier etapa de la vida es una gran preocupación pública, y este comportamiento es el resultado de una combinación de factores.

El profesional de Enfermería en el área de salud mental reconoce al ser humano como ser único con características potenciales que le permiten desarrollarse, cambiar y adaptarse a diferentes circunstancias, por lo tanto, tiene como principal labor, prevenir y corregir los trastornos mentales y secuelas, provenientes de múltiples factores en su entorno familiar y social.

Dentro de este marco, el Modelo de Atención de Salud Mental Comunitario busca abordar de una forma integral las necesidades de las personas que sufren problemas de salud mental a través de los establecimientos; Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC); constituyendo el nivel más especializado en salud mental de la red.

Justificación social

El presente trabajo de investigación tiene relevancia social porque con base en lo anterior se consideró investigar, cuáles podrían ser los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en el Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) ,siendo los que están expuestos a diferentes situaciones de riesgo, desconociendo muchas veces las consecuencias físicas y mentales que estas pueden traer .De igual manera, disminuiría la criminalidad, violencia, desintegración familiar y mortalidad, siendo estos los resultados subyacentes que se le atribuyen al consumo perjudicial de estas sustancias.

Justificación práctica

Tiene relevancia práctica puesto que la presente investigación beneficiará al Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, en la estrategia de salud mental y cultura de paz y al profesional de enfermería a entender las dinámicas locales y culturales que se asocian con el consumo de sustancias y de esta manera facilitará la planificación de intervenciones que sean culturalmente sensibles y específicas de acuerdo a la realidad local de ser zona fronteriza y altamente migratoria, pudiendo liderar y participar interdisciplinariamente y con autoridades locales y organizaciones comunitarias, permitiendo desarrollar estrategias de prevención y control y la integración de servicios a favor de una atención integral en la salud mental.

Justificación teórica

A nivel teórica esta investigación será de gran aporte para responder las interrogantes y a la necesidad respecto a las prioridades nacionales de investigación en salud y agenda temática establecida para el año 2019-2023 por el Instituto Nacional de Salud, donde se identifica la importancia de abarcar las adicciones y aquellos factores que intervienen en su consumo y así poder desarrollar nuevos modelos y teorías que orienten al diseño de política, estrategias, proyectos y programas de intervención frente a las adicciones , en favor de la sociedad .

Justificación metodológica

A nivel metodológico la investigación es importante porque los instrumentos aplicables evidenciaron hallazgos significativos que servirán de aporte como base para otras investigaciones y priorizar aquellos factores que son más relevantes y permitan la coordinación entre el sector salud, educación, familias y comunidades para facilitar el desarrollo de

programas de educación sanitaria dirigidos a grupos de riesgo, según las situaciones encontradas.

Justificación legal

Así mismo teniendo como base y soporte legal, la “Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz” y la ley 29889 que modifica el artículo 11 de la ley 26842, Ley general de salud, en el cual queda redactado lo siguiente.

Artículo 11.- Toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación. El Estado garantiza la disponibilidad de programas y servicios para la atención de la salud mental en número suficiente, en todo el territorio nacional; y el acceso a prestaciones de salud mental adecuadas y de calidad, incluyendo intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación.(7)

De allí que se planteó, evaluar la problemática de los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas, en una población de usuarios atendidos en el Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.

1.5 HIPÓTESIS

1.5.1 Hipótesis alterna

Los factores personales, familiares y sociales están asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022.

1.5.2 Hipótesis nula

Los factores personales, familiares y sociales no están asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022.

1.6 VARIABLES DE ESTUDIO

1.6.1 Variable dependiente

Consumo de sustancias psicoactivas

1.6.2 Variable independiente

Factores asociados (personales, familiares, sociales)

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN	INDICADORES	ÍTEMS	ESCALA VALORATIVA	NIVEL DE MEDICIÓN
VARIABLE INDEPENDIENTE FACTORES ASOCIADOS	Son aquellas condiciones o características que puede presentar el paciente que influyen en la probabilidad de consumir Sustancias Psicoactivas (SPA).(8)	Factores personales	Sexo	2	Femenino Masculino	Nominal
			Edad	4	Niño/Adolescente: menor de 18 años Adulto joven:18 a 29 años Adulto:30 a 59 años Adulto mayor:60 años a más	Ordinal
			Estado Civil	5	Soltero Casado Conviviente Separado Viudo	Nominal
			Grado de instrucción	5	Analfabeto/Sin instrucción Primaria Secundaria Técnico Superior	Ordinal
			Procedencia	2	Departamento de Tacna Otro departamento	Nominal
			Lugar de Atención	2	CSMC Cono Norte CSMC Cono Sur	Nominal
			Comorbilidad psiquiátrica	2	Si No	Nominal
		Factores familiares	Tipo de familia	6	Familia Monoparental Familia nuclear Familia Extensa Familia reconstituida o compuesta Familia Disfuncional Equivalente familiar	Nominal
			Antecedentes de Violencia Familiar	2	Si No	Nominal

			Familiar con enfermedad psiquiátrica	2	Si No	Nominal		
			Familiar que consume sustancias psicoactivas	2	Si No	Nominal		
		Factores Sociales	Amigos o conocidos que consumen	2	Si No	Nominal		
			Personas con las que consume	5	-Solo -Familiares -Amigos -Compañeros -Extraños	Nominal		
			Lugar de consumo de Sustancias Psicoactivas	7	-Casa -Vecindario -Calle -Fiestas o reuniones -Escuela -Universidad -Trabajo	Nominal		
		VARIABLE DEPENDIENTE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento.(8)	Características del consumo	Patrón de consumo CIE-10	2	-Consumo perjudicial -Dependencia	Nominal
					Edad de inicio de consumo de Sustancias Psicoactivas	3	- Menor de 11 años - 12 a 18 años - 18 años a más	Ordinal
Sustancias Psicoactivas que consume	6				-Alcohol -Tabaco -Cannabis -Cocaína -Inhalantes -Benzodiazepinas	Nominal		
Frecuencia de consumo	3				-Menos de dos veces al mes -1 a 2 veces a la semana -3 a 6 veces a la semana	Ordinal		

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Internacional

Garcés C. (9), “Factores de Riesgo Psicosociales en el consumo de Alcohol y Drogas” Ecuador-2023. **Objetivo**, Determinar la influencia que tienen los factores psicosociales en el consumo de alcohol y drogas en los estudiantes de las carreras de Trabajo Social, Comunicación Social y Derecho. **Metodología**, Enfoque cuantitativo, descriptivo, analítico, instrumento cuestionario, muestra de 253 estudiantes. **Resultados**, factores psicosociales existentes en la vida de los estudiantes son los personales, familiares y sociales, identificó que el nivel de consumo de alcohol y drogas es promedio. **Conclusión**, si existe influencia por parte de los factores de riesgo psicosociales en el consumo de alcohol y drogas en los estudiantes.

Maldonado O. (10), “Incidencia de los factores sociales en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de un barrio del municipio de Riohacha” Colombia-2022. **Objetivo**, Analizar la incidencia de los factores sociales en adolescentes frente al consumo de sustancias psicoactivas. **Metodología**, enfoque cuantitativo, descriptivo, muestra de 48 jóvenes. Se usó la entrevista como técnica de recolección. **Resultados**, El 100% refirió que sus amigos han usado con regularidad alguna droga. Un 58% refiere sentirse atrapado en el consumo de Sustancias Psicoactivas. **Conclusión**, En relación con los factores sociales que inciden

en el consumo de sustancias se encuentran los patrones de crianza familiar, hogares de baja capacitación, falta de orientación familiar, falta de afecto, grupo de amigos, tiempo libre y condiciones de vulnerabilidad.

León E ,Velasco C. (11), “Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del Cantón Nabón” Ecuador-2022.**Objetivo**, Identificar la prevalencia de sustancias psicoactivas y los factores asociados al consumo en adolescentes del cantón Nabón. **Metodología**, enfoque cuantitativo, descriptivo, corte transversal, con aplicación de instrumento M.I.N.I.K.I.D **Resultados**, el 0,93% de la población abusa de las sustancias psicoactivas y el 1,40% de la población depende de dichas sustancias. **Conclusión**, Se presentó datos estadísticos no significativos en cuanto a los factores asociados para el consumo de sustancias psicoactivas, sin embargo, los factores que más influyeron en los resultados de la investigación es la zona rural y el factor socioeconómico.

Nacional

Cárdenas M , Bouroncle S, Jaén O, et al. (12), “Detección del nivel de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Psicología”,Perú-2020. **Objetivo**, Detectar el nivel de riesgo por consumo de sustancias psicoactivas (SPA). **Metodología**, enfoque cuantitativo, estudio descriptivo de corte transversal, con una muestra de 324 entre los 18 y 25 años, a través de la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (ASSIST). **Resultados**, se observó que el 33,02%, 22,53% y 10,49% alcanza un nivel de riesgo moderado en el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y marihuana correspondientemente. **Conclusión**, las SPA más consumidas por dichos

universitarios son bebidas alcohólicas y tabaco y que aproximadamente 1 de cada 4 tiene un riesgo moderado a alto de tener problemas por el consumo de alcohol y tabaco.

Taboada V. (13) “Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura, en el contexto de la pandemia por Covid-19,durante el primer semestre”,Perú-2021.**Objetivo**, Determinar los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura, en el contexto de la pandemia por COVID-19. **Metodología**, Enfoque cuantitativo, estudio transversal analítico. Muestra de 132 estudiantes, **Resultados**, Los factores asociados al consumo de alcohol o tabaco fueron: sexo masculino, edad mayor o igual a 24 años, poseer una regular calidad de relación familiar. **Conclusión**, Se evidenciaron diversos factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas, tanto licitas como ilícitas.

Kassab A, Cornejo G, Gacharna N, et al. (14), “Factores asociados al consumo frecuente de marihuana en jóvenes antes de su ingreso a centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación”,Perú-2020 **Objetivo**, Determinar la prevalencia del consumo frecuente de marihuana y sus factores asociados en jóvenes antes de su ingreso a centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación en Perú. **Metodología**, cuantitativo, estudio analítico transversal. Muestra conformada por 1848 personas. **Resultados**, Los factores predisponentes fueron maltrato físico en la niñez (1,23), huir de casa antes de los 15 años (1,36) , tener un familiar que consumía (1,08) .**Conclusión**, Se halló que vivir con los padres hasta cierta edad crítica disminuye la probabilidad de consumo frecuente de marihuana en jóvenes.

Estos resultados podrían ayudar a desarrollar estrategias y políticas públicas que ayuden a prevenir el consumo de marihuana y otras drogas desde edades tempranas.

Mogollón A. (15), "Factores asociados al trastorno por abuso de sustancias psicoactivas: déficit de atención e hiperactividad en pacientes del hospital de Sullana julio-agosto" Piura-2022 **Objetivo**, Identificar si el trastorno por déficit de atención e hiperactividades factor relacionado a trastorno por abuso de sustancias psicoactivas en pacientes del Hospital de Apoyo Sullana. **Metodología**, enfoque cuantitativo, estudio analítico, observacional, transversal. Población de 38 pacientes atendidos en adicciones. Instrumento: fichas de recolección de datos de historias clínicas. **Resultados**, Droga más empleada fue el alcohol (28%), Edad predominante de 20 a 30 años (67%), Presentan comorbilidad (54%). Disfunción familiar se relaciona con el abuso de sustancias (64%) **Conclusión**, Se concluye que la frecuencia del trastorno por déficit de hiperactividad en pacientes con trastorno de abuso de sustancias está presente en un 57%.

Regional

Calisaya M.(16), "Influencia de los factores psicosociales en el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 5to año de secundaria de la I.E. Santísima Niña María" Tacna-2017.**Objetivo**, determinar la influencia de los factores psicosociales en el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 5to año de secundario de la I.E. Santísima Niña María .**Metodología**, estudio de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo - transversal. La muestra estuvo conformada por 87 adolescentes de 5to

año de secundaria, el instrumento aplicado cuestionario. **Resultados**, los factores sociales que influyen en el consumo son: estructura familiar (52,9%), comunicación familiar (63,2%) y la presión del entorno: amigos del colegio (48,3%) disponibilidad del consumo, lo consiguen los amigos (33,3%). **Conclusión**, La mayoría de las adolescentes consumen bebidas alcohólicas y existe una relación significativa con los factores sociales.

Segura J.(17), “Factores sociales que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de la I.E Ramon Copaja Tarata” Tacna-2016.**Objetivo**, Determinar los factores sociales que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes de la I.E. Ramón Copaja Tarata. **Metodología**, estudio cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, corte transversal; población total de 91 estudiantes. **Resultados**, Indican que la comunicación familiar 18,7%, alcoholismo familiar 22% influyen en el consumo de alcohol 35,2%. **Conclusión**, existe influencia estadísticamente significativa de los factores sociales en el consumo de bebidas alcohólicas chi cuadrado ($P < 0,05$).

Maldonado G.(18), “Adicciones a drogas legales y su relación con modelos familiares en los estudiantes de la I.E. Jorge Chávez” Tacna-2017.**Objetivo**, Analizar la relación entre las adicciones a drogas legales y modelos familiares en los estudiantes de la I.E. Jorge Chávez. **Metodología**, estudio cuantitativo de tipo descriptivo, transversal, la muestra de 270 adolescentes, como instrumentos los Test de Audit y Test de Fagerstrom. **Resultados**, Indican que estudiantes que provienen de modelos familiares no ideales presentan probable dependencia al alcohol con el 4% y presentan dependencia moderada al tabaco con el 3%. **Conclusión**, Existe relación significativa entre las adicciones a drogas

legales: Alcohol ($p=0,002$) y tabaco ($p=0,001$) y modelos familiares según dimensión funcionamiento familiar.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 Teoría de Enfermería


TEORÍA DE BETTY NEUMAN: MODELO DE SISTEMAS

Betty Neuman, considerada la pionera en salud mental comunitaria. Centra su teoría primordialmente en los efectos y de las reacciones ante la tensión causada por los factores internos y externos. En el desarrollo y mantenimiento de la salud, los humanos son representados como sistemas abiertos que interactúan con el medio ambiente para permitir la armonía y el equilibrio entre los entornos interno y externo.

Afirma que la salud está determinada por cómo una persona experimenta la felicidad y el significado de la enfermedad después de recibir retroalimentación. La percepción que tienes de ello es una fusión de salud y enfermedad. En este caso, Enfermería es el facilitador que ayuda a la persona, familia o comunidad a enfocarse a través de la negociación. Las intervenciones de enfermería están dirigidas a reducir los factores estresantes y las condiciones adversas que afectan o pueden afectar el funcionamiento óptimo del cliente en una situación dada. La intervención de enfermería se logra a través de la intervención primaria, que se realiza antes de que la persona se exponga al generador de tensión.

El objetivo es evitar que el factor estresante atraviese la línea normal de defensa o reducir la respuesta al reducir la resistencia al factor estresante al debilitar su fuerza. La prevención secundaria es deseable después de que el factor estresante haya superado la línea de defensa habitual. La atención incluye el manejo rápido de casos y la planificación y evaluación de intervenciones sintomáticas. La intervención terciaria acompaña al restablecimiento del equilibrio. El foco está en la reeducación para prevenir que vuelva a presentarse lo mismo, readaptar y mantener la estabilidad. (19)

2.2.2 Mapa conceptual de la Teoría del Modelo de Sistemas con relación a los factores asociados al consumo de Sustancias Psicoactivas en usuarios atendidos en el CSMC.



Elaborado por: Bach. Guevara N.

El Modelo de Sistemas se ocupa principalmente de los efectos y reacciones ante los factores que influyen en el desarrollo y mantenimiento de la salud. Como conceptos básicos de este modelo, en relación con el trabajo de investigación, son los siguientes:

a) Estructura básica

El usuario consumidor está representado en la estructura central como un ser holístico con características genéticas o innatas constituyendo los factores básicos de supervivencia o recursos de energía, encontrándose rodeada de anillos que lo ayudan a protegerse.

b) Líneas de Defensa

Los usuarios poseen una línea flexible, línea normal de defensa y de resistencia. La línea flexible de defensa se percibe como un amortiguador siendo el primer mecanismo protector que evita que los factores familiares y del entorno crucen la línea normal y alteren el estado de bienestar. La línea normal de defensa simboliza la estabilidad de la persona que va a depender de las variables fisiológicas, psicológicas, socioculturales, de desarrollo y espirituales que lleva y sirve como un estándar para identificar alguna desviación. Las líneas de resistencia son los recursos que ayudan al usuario a defenderse.

c) Elementos estresantes

Son los estímulos que provocan el consumo de sustancias psicoactivas en el usuario que dan lugar a un resultado negativo, estos pueden ser: factores personales, factores familiares y factores sociales. Donde los individuos adaptan sus

comportamientos de consumo como una forma de hacer frente ante estas tensiones y desafíos, afectando su bienestar.

d) Prevención como Intervención

Los usuarios podrán mantener, retener o conseguir el equilibrio deseado en su estructura básica por medio de las prevenciones en las cuales interviene el profesional de Enfermería, quien diseñará estrategias para abordar los factores que se asocien a un consumo y pueda contribuir a la estabilidad del individuo.

e) Reconstitución

Si el usuario consumidor se adapta o hay un tratamiento frente a las reacciones de los factores asociados, el usuario retornará a su estabilidad, que puede ser a un nivel superior o inferior de bienestar

2.2.3 Variables de estudio

2.2.3.1 Factores asociados

Definición de factor

Es una sustancia o elemento que juega un papel importante en el inicio o progresión de una reacción, enfermedad o proceso. (20)

Tipos de factores

La salud está determinada por factores biológicos, psicológicos y sociales en unidad dinámica con la enfermedad. El producto de la interacción entre las personas y su entorno determina el nivel de bienestar, permitiendo el pleno desarrollo de las actividades productivas y socioeconómicas. (21)

Importancia de los factores en salud

En los últimos años, se ha argumentado de forma más convincente que las condiciones sociales en las que vive la gente influyen considerablemente en sus posibilidades de gozar de buena salud y son los determinantes de la mayoría de las enfermedades, muertes y disparidades sanitarias entre países. Estas condiciones de vida de las personas influyen en gran medida en sus posibilidades de gozar de buena salud. (22)

Concepto en salud de factor

El entorno en el que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Esto incluye una amplia gama de fuerzas y sistemas que influyen en las condiciones de la vida cotidiana. (23)

A. Factores personales

Son características relacionadas con la edad, el género, la educación, los ingresos, el estado civil, la ocupación, la religión, las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad y el tamaño de la familia. Esto se hace para todos los miembros de la población. (24)

Edad

Es el periodo en el que transcurre la vida de un ser vivo, desde el nacimiento hasta la actualidad. (24)

- Niña niño (0 a 11 años, 11 mes y 29 días)
- Adolescente (12 a 17 años, 11 mes y 29 días)
- Adulto joven (18 a 29 años, 11 mes y 29 días)
- Adulto (30 a 59 años, 11 mes y 29 días)
- Adulto mayor (60 años a más)

Sexo

Características biológicas que definen y distinguen a los humanos como hombres o mujeres, pero no son mutuamente excluyentes, ya que algunos individuos poseen ambos. (25)

Estado civil

Clase o condición a la cual está sujeta la vida de cada una.

- Conviviente: vive con su pareja sin haber contraído matrimonio civil o religioso.
- Separado: separado de su cónyuge y no vive en unión de hecho o convivencia.
- Casado: ha contraído matrimonio civil y/o religioso

- Viudo: persona que después del fallecimiento de su cónyuge, no se ha vuelto a casar ni vive en unión de hecho o convivencia.
- Divorciado: terminó su vínculo conyugal por sentencia judicial.
- Soltero: nunca se ha casado ni convive. (26)

Procedencia

Principio de donde nace o se deriva algo.(27)

Grado de Instrucción

Son las etapas educativas correspondiente a las diversas fases del desarrollo personal de los educandos, comprendiendo las siguientes categorías:

- Sin Nivel/Analfabeto: nunca asistió a un centro educativo.
- Primaria: De acuerdo con el sistema educativo vigente, comprende del 1° al 6° Grado.
- Secundaria: De acuerdo con el sistema educativo vigente, comprende del 1°al 5° año.
- Técnico: comprende las Escuelas de periodo de estudios no menor de 3 años.
- Superior Universitaria: comprende las Universidades, Escuelas de periodo de estudio no menor de 4 años.(26)

Comorbilidad psiquiátrica

Coexistencia de un mismo trastorno o patología dual. (28)

Lugar de atención:

Institución prestadora de servicios de salud donde el individuo fue atendido.

- Centro de Salud Mental Comunitario Villa Tacna: Institución que inició sus actividades a fines del 2018, ubicado en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, abarcando a toda la jurisdicción de Cono Sur.
- Centro de Salud Mental Comunitario Villa del Norte: Institución que inició sus actividades a inicios del 2020, ubicado en el distrito de Ciudad Nueva, abarcando a toda la jurisdicción de Cono Norte.

B. Factores familiares

Grupo de personas relacionadas por sangre o parientes y que viven en el mismo lugar. Considerada primera escuela que enseñó habilidades sociales, valores y buenos modales y núcleo de la sociedad. (29)

Tipo de familia

Según la Organización de Naciones Unidas, la familia se clasifica en cinco, de los cuales se utilizó los siguientes:

- Familia nuclear: formada por los padres e hijos.
- Familia extendida: formada por los padres, hijos, abuelos, primos, etc.
- Familia monoparental: el hijo o los hijos viven con un solo progenitor.

- Familia reconstituida: formada por una pareja adulta en la cual, uno de los miembros tiene un hijo de una relación anterior.
- Equivalente familiar: Se trata de individuos que conviven en el mismo hogar sin constituir un núcleo familiar tradicional.(29)
- Familia disfuncional: familias vulnerables con espacios de vida ,poseen baja satisfacción en sus relaciones interpersonales .(30)

Clima familiar

Entendido como las características, actitudes y comportamientos de los miembros de un grupo familiar, resulta ser un subsistema muy importante por sus relaciones intergeneracionales e interacciones emocionales, motivacionales e intelectuales.(31)

Violencia Familiar

Los actos u omisiones de los familiares para ejercer poder sobre las víctimas que pertenecen a la misma familia pueden socavar la integridad física, mental o sexual de la víctima, independientemente de dónde ocurra la violencia.(29)

Antecedentes patológicos psiquiátricos

Las personas con antecedentes familiares de enfermedades mentales tienen actitudes significativamente más altas que otras con respecto a la autolesión, los rituales y comportamientos similares.(32)

Antecedente familiar de drogadicción

Se trata del uso de psicofármacos por parte de un miembro de un grupo familiar de segundo grado que convive o tiene alguna relación con el paciente. Existe una vulnerabilidad genética ,siendo un factor que puede estar presente en los usuarios consumidores con antecedentes de familiares alcohólicos o drogadictos , lo que unido a las alteraciones de la dinámica familiar que esto provoca, pueden desencadenar el consumo de drogas.(33)

C. Factores Sociales

Es el entorno en el que un individuo vive y se relaciona con quienes lo rodean en condiciones de convivencia social determinadas por el grupo al que pertenece.

Factores del entorno social de los usuarios relacionados con el consumo de Sustancias Psicoactivas:

Influencia social

Las influencias sociales tienen una mayor repercusión e impacto en personas psicológicamente frágiles que tienen pocas habilidades conductuales básicas o que sufren problemas psicológicos como baja autoestima, ansiedad o estrés. Cuantos más factores de riesgo estén involucrados, más probabilidades tendrá de consumir alcohol y otras drogas. (34)

El medio social donde se desenvuelve la persona es un sistema de referencia frente al mundo, que satisface un sentido de pertenencia a un grupo de igualitario. La probabilidad de

beber aumenta si se integra en un grupo que consume alcohol, por influencia indirecta o directa de la presión de grupo. (34)

Lugar de consumo de sustancias psicoactivas

Es el escenario natural, espacio físico y temporal donde concurre la persona para consumir sustancias psicoactivas, pudiendo ser en el hogar o fuera de él, como fiestas, reuniones, centro laboral o de estudios. (35)

2.2.3.2 Consumo de sustancias psicoactivas

Concepto

Las sustancias psicoactivas (SPA), son sustancias naturales o sintéticas que provocan cambios en el sistema nervioso y potencialmente alteran la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de una persona, y se utilizan en el cerebro como un mecanismo que normalmente regula funciones como el estado de ánimo y el pensamiento, actúa en su interior y motivación (36)

Clasificación

La Organización Mundial de la Salud clasifica a las sustancias psicoactivas según sus efectos que genera en el sistema nervioso central.

- **Depresoras**

Este tipo de sustancia psicoactiva es aquella que reduce o ralentiza el funcionamiento del sistema nervioso central. Cambian su enfoque y, a veces, su juicio. Reduce la apreciación

ante estímulos externos, aporta relajación, felicidad, calma, desapego y tensión.(37)

Alcohol: depresor del sistema nervioso central, lo que significa que ralentiza las funciones cerebrales, afectando el autocontrol. (37)

Heroína: es una sustancia derivada de opiáceos que comúnmente se inyecta o fuma y es altamente adictiva. A pesar de su popularidad, su consumo actual es bastante bajo. (37)

Inhalantes: el uso de este tipo de sustancia es característica, sobre todo, de personas de muy bajos ingresos, se manifiesta por una disminución en la capacidad de juicio, conduciendo a una conducta agresiva o violencia y alucinaciones de tipo visual o auditiva. (38)

Benzodiazepinas:

Dentro del grupo de hipnosedantes, las benzodiazepinas son las más comunes y frecuentes. La intoxicación cursa con alteraciones cognitivas y motoras, incoordinación motora, ataxia, labilidad emocional y agresividad. Puede llegar a producir parada cardiorrespiratoria. (38)

- **Estimulantes**

Sustancia que acelera la actividad del sistema nervioso central, provocando euforia, depresión, disminución del control emocional, irritabilidad, agresividad, disminución del sueño. (38)

Cocaína: Potente estimulante del sistema nervioso central extraído de las hojas de la planta de coca y altamente adictivo. Su consumo provoca intensas sensaciones de euforia que pueden volverlo impaciente o impulsivo y las consecuencias para la salud pueden ser muy graves. (38)

Tabaco: Las hojas de la planta contienen altas concentraciones de nicotina, un químico adictivo. Después de la cosecha, las hojas de tabaco se envejecen, se secan y se procesan de varias maneras. Los productos obtenidos se fuman, frotan o inhalan. (38)

Anfetaminas: Son estimulantes muy potentes del sistema nervioso central, que crean sentimientos de euforia que pueden alterar experimentalmente el comportamiento hacia la impaciencia o la impulsividad. (38)

- **Alucinógenos/Psicodélicos**

Se caracterizan por la capacidad de provocar sensaciones distorsionadas y alterar los procesos de pensamiento. De origen natural o sintético y tienen diferentes estructuras. (38)

Cannabis: Término general utilizado para describir las diversas sustancias psicoactivas de la planta de cannabis. (37)

Marihuana: es una sustancia psicoactiva muy utilizada en la sociedad, especialmente entre las generaciones más jóvenes. El consumo de drogas está asociado con una serie de problemas de salud, muchos de los cuales comparten cambios en las manifestaciones cognitivas del comportamiento, animo, memoria, atención y toma de decisiones. (38)

Éxtasis: Es un alucinógeno y un estimulante similar a la anfetamina que se ha relacionado con una serie de condiciones muy raras, pero potencialmente mortales, como: (36)

- Alteraciones del equilibrio entre el sodio y el agua corporal
- Daño hepático
- Hemorragia cerebral
- Hipertermia

El éxtasis también puede causar problemas psicológicos crónicos, como pérdida de memoria, depresión, ataques de pánico y delirios. Cada vez hay más pruebas de que el éxtasis es una neurotoxina que provoca daños en el cerebro. (36)

Frecuencia de uso de sustancias psicoactivas

Número de veces que ha utilizado, sustancias que al consumirlas por cualquier vía ejerce efecto sobre el sistema nervioso central, en los últimos 30 días.

Edad de inicio de consumo de SPA

Años cumplidos, la primera vez de utilizar sustancias estimuladoras del sistema nervioso central. (39)

Patrón de consumo

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10), respecto a la adicción a las drogas se efectúa la terminología, trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicoactivas (F10-F19), en donde hace referencia al uso, abuso y dependencia de sustancias. De esta manera la categoría representa la sustancia psicoactiva y el cuarto carácter indica el patrón de consumo, 1 para consumo perjudicial y 2 para dependencia. (40)

En caso del alcohol se referenciaría de la siguiente manera. F10.1 consumo perjudicial de alcohol y F10.2 Dependencia de alcohol. Siendo estos los códigos utilizados y establecidos por el Ministerio de Salud para el registro de los usuarios con estos diagnósticos .En este sentido ,las características de cada uno de los patrones de consumo son: (40)

- **Consumo perjudicial**

Es la presencia de problemas físicos o psicológicos derivados del uso de sustancias psicoactivas, independientemente de la cantidad consumida, sin presencia de adicción. (41)

- **Dependencia**

Es la existencia de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas que indican que se ha perdido el control sobre el consumo, expresada por un deseo constante o intermitente de usar la droga, volviéndose una prioridad y sigue haciéndolo a pesar de las consecuencias adversas. Formando parte del estilo de vida de la persona, expresada por una búsqueda compulsiva. En tal condición, siempre hay ,caracterizada por síntomas de tolerancia e imposibilidad de abstinencia.(41)

2.2.3.3. Usuario que consume Sustancias Psicoactivas (SPA)

Persona vulnerable con enfermedad primaria y crónica, incapaz de modificar la realidad en que vive y se refugia en el consumo de sustancias psicoactivas.(42)

2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS BÁSICOS

SPA

Sustancias Psicoactivas.

Sustancias psicoactivas

Sustancias químicamente diversas, que pueden unirse a diferentes sitios de origen en el cerebro y la periferia y producir diferentes combinaciones de efectos fisiológicos y de comportamiento después de la administración. (36)

Droga

Sustancia que, cuando se ingiere, provoca cambios temporales o permanentes en la función fisiológica, la sensación o el comportamiento.(43)

Factor

Condición que aumenta la probabilidad de riesgo o de protección, acerca o aleja a una persona de la ocurrencia del comportamiento en cuestión .(44)

Usuario

Individuo que tiene derecho a usar un servicio de salud y lo hace regularmente.(45)

Historia clínica

Documento médico y clínico legal que registran datos, identificación y procesos relacionados con la atención al paciente.(46)

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo reunió las condiciones metodológicas de una investigación con enfoque cuantitativo, porque se determinaron los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas y se usó la recolección de datos mediante las historias clínicas de los usuarios atendidos en el Centro de Salud Mental Comunitario de Tacna, para probar la hipótesis establecida con el uso de la estadística, donde se midieron los fenómenos, utilizando datos concretos.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación de acuerdo con las características de investigación según la finalidad del estudio es explicativo porque busca la asociación entre un factor de riesgo y un efecto, según la secuencia temporal es transversal porque recoge y analiza los datos de cada variable al mismo tiempo y según el tiempo en que ocurren los hechos es una investigación retrospectiva, ya que los datos que se utilizaron en la investigación serán obtenidos en un tiempo que pasó con anterioridad a la investigación. (47)

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación tiene un método deductivo porque empleó un razonamiento de lo general a lo particular o específico.(47)

3.4 POBLACIÓN

La población considerada para este estudio estuvo constituida por 120 historias clínicas de usuarios consumidores de sustancias psicoactivas que fueron atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Villa Tacna y Centro de Salud Mental Comunitario Villa del Norte, en la ciudad de Tacna, durante el periodo comprendido entre los años 2021 y 2022.

3.4.1 Criterios de inclusión

- Historias clínicas de usuarios sin límite de edad.
- Historias clínicas de usuarios de ambos sexos.
- Historias clínicas de usuarios que fueron atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Villa Tacna y Centro de Salud Mental Comunitario Villa del Norte en el periodo 2021 y 2022.
- Historias clínicas de usuarios con historia clínica completa.
- Historias clínicas de usuarios que presenten consumo de sustancias psicoactivas.

3.4.2 Criterios de exclusión

- Historias clínicas de usuarios donde la información no esté completa.
- Historias clínicas de usuarios con letra ilegible.
- Historias clínicas de usuarios que no presenten consumo de sustancias psicoactivas.

3.5 MUESTRA

3.5.1 Tamaño de la muestra

Debido a que la población mencionada no tiene un gran tamaño, se tomó la decisión de no extraer una muestra y trabajar con la población total de 120 historias clínicas de usuarios que fueron atendidos en el periodo 2021-2022, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión y que presentaron problema de consumo de sustancias psicoactivas en el Centro de Salud Mental Comunitario Villa Tacna y Centro de Salud Mental Comunitario Villa del Norte, en la ciudad de Tacna.

3.6 UNIDAD DE ANÁLISIS

La unidad de análisis está compuesta por los usuarios consumidores de sustancias psicoactivas ,a través de sus Historias clínicas, atendidos en el Centro de Salud Mental Comunitario Villa Tacna y Centro de Salud Mental Comunitario Villa del Norte, en la ciudad de Tacna.

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica que se utilizó para la recolección de información en el presente estudio es el análisis documental y el instrumento fue una ficha de registro de datos, elaborado por la autora, basada en los formatos de Historia Clínica, establecidos por el Ministerio de Salud, utilizados en los Centros de Salud Mental Comunitarios.

INSTRUMENTO SECCIÓN I: Factores asociados

Se empleó una ficha para recolectar la información de las Historias Clínicas de los usuarios, conformado por 03 dimensiones tales como:

Factores Personales:

- Sexo (2 ítems)
- Edad (4 ítems)
- Estado Civil (5 ítems)
- Grado de instrucción (5 ítems)
- Procedencia (2 ítems)
- Lugar de Atención (2 ítems)
- Comorbilidad Psiquiátrica (2 ítems)

Factores Familiares:

- Tipo de familia (6 ítems)

- Antecedentes de Violencia Familiar (2 ítems)
- Familiar con enfermedad psiquiátrica (2 ítems)
- Familiar que consume Sustancias Psicoactivas (2 ítems)

Factores Sociales:

- Amigos que consumen Sustancias psicoactivas (2 ítems)
- Personas con las que consume (5 ítems)
- Lugar de consumo de sustancias psicoactivas (7 ítems)

(Anexo N°01)

INSTRUMENTO SECCIÓN II: Características de consumo

Se empleó una ficha para recolectar la información de las Historias Clínicas de los usuarios, sobre las características del usuario consumidor de sustancias psicoactivas con 04 dimensiones tales como:

Patrón de consumo: (2 ítems)

- Consumo Perjudicial
- Dependencia

Edad de inicio de consumo: (3 ítems)

- Menor de 11 años
- 12 a 18 años
- 18 años a más

Sustancias psicoactivas que consume: (6 ítems)

- Alcohol
- Tabaco
- Cannabis
- Cocaína
- Inhalantes
- Benzodiazepinas

Frecuencia de consumo: (3 ítems)

- Menos de dos veces al mes
- 1 a 2 veces a la semana
- 3 a 6 veces a la semana (**Anexo N°02**)

3.8 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

El instrumento fue sometido a una validación por 07 expertos, considerando a profesionales de la salud con amplia experiencia y trayectoria en el campo de las dimensiones mencionadas, los cuales fueron :02 Docentes de la Escuela Profesional de Enfermería en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann,01 Licenciada en Enfermería Especialista en Adicciones en el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” ,01 Licenciada en Enfermería del Centro de Salud Mental Comunitario Del Eterno Sol , 01 Licenciada en Enfermería del Centro de Salud Mental Comunitario Universitario Jorge Basadre, 01 Licenciada en Psicología del Centro de Salud Mental Villa del Norte y 01 Médico Psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitario Valle

Pocollay. Se les dió el alcance físico y/o virtual de los siguientes documentos: Carta de presentación, formatos de validación, instrumentos y matriz de consistencia. De este modo, se recepcionó los formatos y se procedió a analizar la validez y verificar la precisión del instrumento en coordinación con un asesor estadístico.

Los expertos calificaron en valores de cero, uno y dos para la forma individual. (Aplicable = 2, Corregir = 1, No aplicable = 0). Una vez recabada la información se aplicó la prueba V de Aiken para determinar el índice de validez de contenido la fórmula es la siguiente:

$$V = \frac{S}{(n(c - 1))}$$

Donde:

s= sumatoria de los valores dado por los jueces al ítem

n=número de jueces

c=número de valores en la escala de valores (3 en este caso)

Entendiéndose por cada tipo de validez lo siguiente:

- Validez de contenido: Permite determinar si el instrumento está elaborado en base a las variables, y el tema de investigación establecidos, en el presente instrumento se obtuvo una validez de contenido de 0,956 y 0,940 para cada instrumento respectivamente.

- Validez de criterio: Permite determinar si el instrumento cumple con criterios externos que indican que está correctamente estructurado, se obtuvo una validez de criterio de 0,94 para el primer instrumento y 0.95 para el segundo instrumento demostrando validez y concordancia alta
- Validación total: Según la fórmula aplicada la validación total, para los instrumentos en cuestión es de 93,8% obteniendo con este índice un grado de validez EXCELENTE. Por lo tanto, los instrumentos evaluados anteriormente son aplicables para la recolección de datos. **(Anexo N°03)**
- Confiabilidad: Para obtener la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto, considerando 25 historias clínicas de usuarios consumidores de sustancias psicoactivas en el Centro de Salud Mental Valle Pocollay, por su similitud con la población de estudio.

Posterior a su aplicación, los resultados obtenidos se procesaron en el programa estadístico IBM SPSS, y el coeficiente de Alfa de Cronbach dio un valor de 0,688 el cual significa una confiabilidad marcada por lo tanto es aplicable a la población objetivo real. **(Anexo N°04)**

3.9 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para realizar la ejecución de la presente investigación, previamente con la autorización y la revisión respectiva de la asesora asignada, se emitió la solicitud a la Escuela Profesional de Enfermería para la expedición de la resolución que certifique la designación oficial del asesor de tesis y

autorización de ejecución del proyecto, siendo aprobada con la Resolución de Facultad N°12120-2023-FACS-UNJBG con fecha del 28 de junio del 2023. **(Anexo N°05)**

Posteriormente, se inició con la solicitud de permiso de ejecución de proyecto de tesis a la directora ejecutiva de la Red de Salud Tacna, Lic. Enf. Clarisa Gilma Coaquira Carpio, adjuntando un ejemplar del proyecto de tesis y la resolución de facultad, para obtener la facilidad de realizar la recolección de datos de las historias clínicas de los usuarios atendidos durante el periodo 2021 a 2022, en el Centro de Salud Mental Comunitario de Villa del Norte y Villa Tacna, siendo aprobado el 17 de julio del 2023 con la Autorización N° 0025-2023-AFI-UESA-ODI-DE-REDS.T. **(Anexo N°06)**

Seguido a ello, se procedió a enviar formatos correspondientes para la evaluación del proyecto de Investigación por parte del Comité de Ética Institucional de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, como parte del protocolo para la protección de los derechos de las personas involucradas y vulnerables en el proyecto de investigación, adjuntando los documentos solicitados, siendo evaluado y aprobado el 31 de agosto de 2023. **(Anexo N°07)**

Por consiguiente, se coordinó con la gerente del Centro de Salud Mental Comunitario Villa Tacna quien teniendo conocimiento por parte de la Red de Salud de Tacna, brindó las facilidades para la recolección de datos , posteriormente se procedió de igual manera con el Centro de Salud Mental Comunitario Villa del Norte , se accedió a las Historias Clínicas de los usuarios consumidores y se seleccionaron aquellas que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, luego se recogió la información de manera individualizada en una ficha de registro de datos marcando con una (X) según corresponda, después de su recopilación fueron almacenados en

un archivo de base de datos de Excel para su posterior análisis estadístico. La recolección de datos tuvo una duración de 8 semanas, realizada en el mes de septiembre y octubre de 2023.

3.10 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Una vez obtenida la información necesaria, se ordenó y codificó los datos, por lo cual se elaboró una base de datos en el programa de Excel de Microsoft Windows 11; el procesamiento de estos se realizó utilizando el software estadístico informático Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS 27). Realizándose las pruebas estadísticas que correspondían y proceder a su posterior análisis, así mismo, la comprobación de hipótesis para el análisis de la correlación de variable. Se utilizó el estadístico Chi -cuadrado. Se consideró un nivel de confianza de 95% y un valor $p < 0,05$.

Los resultados finalmente fueron expresados en tablas y gráficos estadísticos a fin de responder a los objetivos planteados, luego se procedió a la descripción, interpretación, discusión y conclusiones respectivas.

3.11 CONSIDERACIONES ÉTICAS

Durante todo el proceso de la investigación se respetó y consideró estos principios éticos:

3.11.1 Principio de autonomía

De las historias revisadas se mantuvo la confidencialidad y los datos obtenidos fueron usados estrictamente con fines de investigación.

3.11.2 Consentimiento informado

El consentimiento informado es el proceso de confirmar que un individuo está dispuesto voluntariamente a participar en una investigación. Al ser una revisión documental, se solicitó la autorización a la Red de Salud Tacna y al Comité de Ética de Investigación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, mediante documentos donde se garantiza la preservación de los datos de las historias clínicas como privados, respetando el anonimato de los usuarios, únicamente con fines de investigación, por lo que no se requirió un consentimiento informado directo del paciente. Siendo evaluado y aprobado según Autorización N.º 0025-2023-AFI-UESA-ODI-DE-REDS.T y Constancia 2023-029-CEIUNJBG, respectivamente.

3.11.3 Confidencialidad de los datos

La información obtenida de las historias clínicas de los usuarios consumidores de sustancias psicoactivas tuvo un carácter estrictamente confidencial, usado únicamente con fines académicos como parte del ejercicio académico e investigativo.

3.11.4 Principio de Beneficencia

Este principio establece que los investigadores deben aspirar al bienestar de sus participantes. Por lo tanto, el objetivo fue evitar comprometer la integridad del usuario o causar daño, y maximizar las ganancias.

3.11.5 Evaluación de los beneficios del estudio y sus destinatarios

Esta investigación permitió reconocer la situación que predispone a las personas el consumo de sustancias psicoactivas, esperando un impacto positivo en los usuarios, sus familiares y en el personal que labora en el Centro de Salud Mental Comunitario, fomentando cambios y comportamientos saludables en su vida.

3.11.6 Protección de grupos vulnerables

Los consumidores de sustancias psicoactivas son un grupo vulnerable que necesita esfuerzos adicionales para lograr un desarrollo personal, familiar y social normal. Por tanto, el anonimato absoluto para todos se considera una protección de sus derechos. Realizándose las coordinaciones con el Comité de Ética Institucional de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, instancia institucional sin fines de lucro con estándares éticos universales responsable de proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos de investigación.

3.11.7 Principio de justicia

Este principio requiere que las personas sean tratadas por igual y no subestimadas. Por lo tanto, este estudio considera las precauciones necesarias para garantizar que los sesgos y limitaciones en sus habilidades y conocimientos no conduzcan o fomenten prácticas desleales.

3.11.8 La selección de los seres humanos sin discriminación

Cuando se realizó la recolección de datos de las historias clínicas no se discriminó a nadie, ni por edad, sexo, raza, ni credos, todo se realizó en forma justa.

3.11.9 Los beneficios potenciales serán para los individuos y los conocimientos para la sociedad

La investigación realizada dió a conocer los resultados que reflejan la realidad por la cual están pasando las personas y los factores de riesgo que los predispone al consumo de sustancias psicoactivas.

CAPÍTULO IV

DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS

4.1 PRESENTACIÓN EN TABLAS

Luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales son presentados en tablas y gráficos, respondiendo así a los objetivos e hipótesis planteadas.

TABLA N°01

**FACTORES PERSONALES, FAMILIARES Y SOCIALES DEL USUARIO
CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ATENDIDO EN
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
TACNA,2021-2022**

FACTORES PERSONALES		Nº	%
EDAD	Menor de 18 años	5	4,2
	18 a 29 años	51	42,5
	30 a 59 años	60	50,0
	60 años a más	4	3,3
	TOTAL	120	100,0
SEXO	Masculino	91	75,8
	Femenino	29	24,2
	TOTAL	120	100,0
ESTADO CIVIL	Soltero	78	65,0
	Conviviente	22	18,3
	Casado	14	11,7
	Separado	5	4,2
	Viudo	1	0,8
TOTAL	120	100,0	
GRADO DE INSTRUCCIÓN	Analfabeto	0	0,0
	Primaria	7	5,8
	Secundaria	85	70,8
	Técnico	9	7,5
	Superior	19	15,8
TOTAL	120	100,0	
PROCEDENCIA	Tacna	87	72,5
	Otro Departamento	33	27,5
	TOTAL	120	100,0
LUGAR DE ATENCIÓN	Villa Tacna	58	48,3
	Villa del Norte	62	51,7
	TOTAL	120	100,0
COMORBILIDAD	Si	29	24,2
	No	91	75,8
	TOTAL	120	100,0
FACTORES FAMILIARES		Nº	%
TIPO DE FAMILIA	Nuclear	41	34,2
	Monoparental	35	29,2
	Equivalente	3	2,5
	Disfuncional	19	15,8
	Extensa	17	14,2
	Reconstituida	5	4,2
	TOTAL	120	100,0
ANTECEDENTES DE VIOLENCIA FAMILIAR	Si	30	25,0
	No	90	75,0
	TOTAL	120	100,0
FAMILIAR CON ENFERMEDAD PSIQUIATRICA	Si	31	25,8
	No	89	74,2
	TOTAL	120	100,0
FAMILIAR QUE CONSUME SPA	Si	46	38,3
	No	74	61,7
	TOTAL	120	100,0
FACTORES SOCIALES		Nº	%
AMIGOS QUE CONSUMEN SPA	Si	65	54,2
	No	55	45,8
	TOTAL	120	100,0
PERSONAS CON LAS QUE CONSUME SPA	Solo	65	54,2
	Amigos	41	34,2
	Extraños	6	5,0
	Compañeros	4	3,3
	Familiares	4	3,3
TOTAL	120	100,0	
LUGAR DE CONSUMO DE SPA	Calle	66	55,0
	Fiesta o reunión	26	21,7
	Vecindario	8	6,7
	Casa	17	14,2
	Trabajo	2	1,7
	Escuela	1	0,8
TOTAL	120	100,0	

Fuente: Ficha de registro de datos sección I: Factores asociados del usuario consumidor

Elaborado por: Guevara, N.

DESCRIPCIÓN:

En la tabla N.º 01, se puede observar los factores personales de los usuarios consumidores de sustancias psicoactivas, respecto a los factores personales, en la edad, el intervalo que se aprecia con mayor proporción en comparación a los demás es de 30 a 59 años con un 50%, seguido a ello es de 18 a 29 años con un 42,5%.


En relación con el sexo que predomina es el 75,8% del sexo masculino en comparación al 24,2% del sexo femenino. Predomina estado civil soltero con 65%. El 70,8% cuenta con grado de instrucción secundaria, 72,5% son de la ciudad de Tacna. Respecto al lugar de atención, 51,3% se atendió en C.S.M.C. Villa del Norte y 48,3% en C.S.M.C. Villa Tacna. El 75,8% no presenta una comorbilidad psiquiátrica.

Referente a los factores familiares, en su mayoría presenta muestra un tipo de familia nuclear con 34,2%, seguido de un 29,2% con familia monoparental y un 15,8% con familia disfuncional. El 25% presentó antecedentes de violencia familiar. El 25,8% tuvo antecedente de familiar con enfermedad psiquiátrica. Un 46% tuvo un familiar que consume sustancias psicoactivas.

Respecto a los factores sociales de los usuarios consumidores de sustancias psicoactivas atendidos en C.S.M.C. Villa del Norte y C.S.M.C. Villa Tacna, se evidencia que un 54,2% tiene amigos o conocido que consumen algún tipo de sustancias psicoactivas. El 54,2 % consume sustancias psicoactivas solo y un 34,2% con amigos. Sobre el lugar de consumo, el 55% lo hace en la calle, 21,7% en una fiesta o reunión, seguido de un 14,2% en casa.

GRÁFICO N°01

FACTORES PERSONALES, FAMILIARES Y SOCIALES DEL USUARIO CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ATENDIDO EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO TACNA, 2021-2022



Fuente: TABLA N°01

TABLA N°02
CARÁCTERÍSTICAS DE CONSUMO DEL USUARIO ATENDIDO
EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
TACNA,2021-2022

	CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO	Nº	%
PATRÓN DE CONSUMO	Dependencia	102	85
	Consumo perjudicial	18	15
	TOTAL	120	100
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE SPA	Menor de 11 años	6	5
	De 12 a 18 años	66	55
	Mayor de 18 años	48	40
	TOTAL	120	100
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Marihuana	25	20,8
	Alcohol	85	70,8
	Cocaína	3	2,5
	Benzodiazepina	5	4,2
	Tabaco	2	1,7
	TOTAL	120	100
FRECUENCIA DE CONSUMO	1 - 2 veces Semana	50	41,7
	3 - 6 veces Semana	60	50
	Menos de 2 veces al mes	10	8,3
	TOTAL	120	100

Fuente: Ficha de registro de datos sección II: Características de consumo
Elaborado por: Guevara, N.


DESCRIPCIÓN:

Los datos presentados en la Tabla N.º 02, describen las características del usuario consumidos de sustancias psicoactivas atendidos en C.S.M.C. Villa del Norte y C.S.M.C. Villa Tacna. Sobre el patrón de consumo, un 85% reporta síndrome de dependencia, mientras el 15% muestra un consumo perjudicial.

Por otra parte, el intervalo con mayor porcentaje en edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas fue de 12 a 18 años con 55%, seguido de mayor de 18 años con 40%.

La sustancia psicoactiva con mayor prevalencia de consumo fue el alcohol con 70,8%, seguido la marihuana 20,8%. Respecto a la frecuencia de consumo, un 50% lo hace de 3 a 6 veces a la semana, 41,7% de 1 a 2 veces a la semana y 8,3% menos de dos veces al mes.

GRÁFICO N°02
CARÁCTERÍSTICAS DE CONSUMO DEL USUARIO ATENDIDO
EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
TACNA,2021-2022



Fuente: TABLA N°02

TABLA N°03

**FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS EN USUARIOS ATENDIDOS EN
CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
TACNA,2021-2022**

FACTORES PERSONALES		PATRON DE CONSUMO						X2
		Perjudicial		Dependencia		TOTAL		
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Sexo	Masculino	10	8,3	81	67,5	91	75,8	X2=4,751 g.l. 1 Sig. 0,029
	Femenino	8	6,7	21	17,5	29	24,2	
Edad	Menor de 18 años	1	0,8	4	3,3	5	4,2	X2=1,000 g.l. 3 Sig. 0,801
	18-29 años	7	5,8	44	36,7	51	42,5	
	30-59 años	10	8,3	50	41,7	60	50,0	
	60 años a más	0	0,0	4	3,3	4	3,3	
Grado de instrucción	Primaria	1	0,8	6	5,0	7	5,8	X2=3,551 g.l. 3 Sig. 0,314
	Secundaria	12	10,0	73	60,8	85	70,8	
	Técnico	0	0,0	9	7,5	9	7,5	
	Superior	5	4,2	14	11,7	19	15,8	
Procedencia	Otro	5	4,2	28	23,3	33	27,5	X2=0,001 g.l. 1 Sig. 0,977
	Tacna	13	10,8	74	61,7	87	72,5	
Lugar de atención	Villa Tacna	14	11,7	44	36,7	58	48,3	X2=7,352 g.l. 1 Sig. 0,007
	Villa del Norte	4	3,3	58	48,3	62	51,7	
Comorbilidad	Si	14	11,7	77	64,2	91	75,8	X2=0,044 g.l. 1 Sig. 0,834
	No	4	3,3	25	20,8	29	24,2	
FACTORES FAMILIARES		PATRON DE CONSUMO						X2
		Perjudicial		Dependencia		TOTAL		
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Tipo de familia	Nuclear	4	5	37	30,8	41	34,2	X2=3,598 g.l. 5 Sig. 0,609
	Monoparental	8	6,7	27	22,5	35	29,2	
	Equivalente	0	0	3	2,5	3	2,5	
	Disfuncional	2	1,7	17	14,2	19	15,8	
	Extensa	3	2,5	14	11,7	17	14,2	
	Reconstituída	1	0,8	4	3,3	5	4,2	
Antecedentes de violencia familiar	No	17	14,2	73	60,8	90	75	X2=4,270 g.l. 1 Sig. 0,039
	Si	1	0,8	29	24,2	30	25	
Familiar con enfermedad psiquiátrica	No	14	11,7	75	62,5	89	74,2	X2=0,144 g.l. 1 Sig. 0,704
	Si	4	3,3	27	22,5	31	25,8	
Familiar que consume SPA	No	13	10,8	61	50,8	74	61,7	X2=0,998 g.l. 1 Sig. 0,318
	Si	5	4,2	41	34,2	46	38,3	
FACTORES SOCIALES		PATRON DE CONSUMO						X2
		Perjudicial		Dependencia		TOTAL		
		Nº	%	Nº	%	Nº	%	
Amigos que consumen SPA	No	14	11,7	41	34,2	55	45,8	X2=8,704 g.l. 1 Sig. 0,003
	Si	4	3,3	61	50,8	65	54,2	
Personas con las que consume SPA	Solo	8	6,7	57	47,5	65	54,2	X2=4,018 g.l. 4 Sig. 0,404
	Amigos	8	6,7	33	27,5	41	34,2	
	Extraños	2	1,7	4	3,3	6	5	
	Compañeros	0	0	4	3,3	4	3,3	
	Familiares	0	0	4	3,3	4	3,3	
Lugar de consumo de SPA	Calle	9	7,5	57	47,5	66	55	X2=2,135 g.l. 5 Sig. 0,830
	Fiesta	6	5	20	16,7	26	21,7	
	Vecindario	1	0,8	7	5,8	8	6,7	
	Casa	2	1,7	15	12,5	17	14,2	
	Trabajo	0	0	2	1,7	2	1,7	
	Escuela	0	0	1	0,8	1	0,8	

Fuente: Ficha de registro de datos sección I y sección II:
Elaborado por: Guevara, N.

DESCRIPCIÓN:


En la presente tabla N°03, acerca de los factores personales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, se evidenció que existe una correlación significativa entre trastorno de dependencia y el sexo (0,029). Del mismo modo, con el lugar de atención (0,007).

Acerca de los factores familiares asociados al consumo de sustancias psicoactivas, se evidenció que existe una correlación significativa entre los usuarios que presentan trastorno de dependencia con antecedentes de violencia familiar (0,039).

Respecto a los factores sociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, se evidenció que existe una correlación significativa entre los usuarios que presentan trastorno de dependencia y tener amigos o conocidos que consumían sustancias psicoactivas (0,039).

GRÁFICO N°03

FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO TACNA, 2021-2022



Fuente: TABLA N°03

4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS

Para la contratación de la hipótesis general se utilizará una prueba estadística no paramétrica chi cuadrada, la cual su función es buscar la relación entre dos variables categóricas de tipo ordinal y que de preferencia no cumplan con supuestos de normalidad y a partir de esta prueba estadística decidir si existen relación significativa a un 95% de confianza. **(Anexo N°08)**

a) Formulación de Hipótesis:

Ha: Los factores personales, familiares y sociales están asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022.

Ho: Los factores personales, familiares y sociales no están asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022.

b) Establecer un nivel de significancia

Nivel de Significancia (alfa) $\alpha = 5\%$

c) Estadístico de Prueba: Se determinó trabajar un estadístico de prueba no paramétrico “Chi-cuadrado”.

d) Lectura del P valor:

Ho : ($p \geq 0,05$) → No se rechaza la Ho

Ha: ($p < 0,05$) → Rechazo la Ho

P = P valor; $\alpha = 0,000$ → $P < 0,05$ entonces se rechaza la Ho



e) Decisión:

Los resultados muestran un p – valor (0,000), siendo menor que el nivel de significancia (0,05). Por lo cual, se llega a la decisión de rechazar la Hipótesis Nula y afirmar la Hipótesis propuesta en esta investigación, por lo tanto, Los factores **(personales: sexo, lugar de atención, familiares: antecedentes de violencia familiar y sociales: amigos que consumen)** están asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022. **(Anexo N°09)**

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El consumo de sustancias psicoactivas se ha convertido en una de las conductas más problemáticas en la actualidad y causa varias enfermedades crónicas. Este hecho suele tener ciertas características que crean un problema de salud pública con consecuencias evidentes a corto y largo plazo.

Se puede argumentar que la ingesta de sustancias psicoactivas es un fenómeno bastante complejo que no puede explicarse por una única causa. Por el contrario, se cree que es el resultado de la interacción conjunta de diferentes tipos de factores, variables o dimensiones de personalidad, variables sociales o contextuales.

El presente trabajo de investigación busca determinar los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en el Centro de Salud Mental Comunitario Villa Tacna y Centro de Salud Mental Comunitario Villa del Norte, durante el periodo 2021-2022. Siendo un trabajo nuevo, innovador y de gran importancia para identificar el grado en que predisponen a los individuos al consumo o abuso de estas sustancias. Por ello que se analizará la presente información obtenida en los resultados de acuerdo con los objetivos trazados, tomando como referencia lo reportado en la literatura e informes de investigación nacionales e internacionales.

- **En la Tabla N°01**, referente al primer objetivo de identificar los factores personales, familiares y sociales del usuario consumidor de sustancias psicoactivas atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.

Los factores personales de los usuarios consumidores de sustancias psicoactivas, respecto a la edad, se observa que el 50% de los usuarios tienen edades entre los 30 y 59 años, 42,5% de 18 a 29 años, seguido de un menor grupo de 4,2% conformado por usuarios menores de 18 años y 3,3% de 60 años a más. Resaltando la presencia masculina (75,8%) sobre la femenina (24,2%). El 65% es soltero, así mismo el 70,8% tiene un grado de instrucción hasta el nivel secundario y el 72,5% es procedente de Tacna y el resto de otras ciudades del Perú 27,5%. Estos usuarios fueron atendidos en el Centro de Salud Mental Comunitario Villa Tacna y Villa del Norte con 48,3% y 51,7% respectivamente, de las cuales un 24,2% presentó una comorbilidad psiquiátrica.

Coincide con Al Kassab A. (14) obtuvo resultados similares en su trabajo "Factores asociados al consumo frecuente de marihuana en jóvenes antes de su ingreso a centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación en Perú-2020". La prevalencia del sexo masculino 95,29% y en su mayoría cuenta con un nivel de educación secundaria 67,26%.

Del mismo modo, Mogollón A. (15) "Factores asociados al trastorno por abuso de sustancias psicoactivas: déficit de atención e hiperactividad en pacientes del hospital de Sullana" Piura-2020. Donde predominaba el sexo masculino 85% en los pacientes consumidores de sustancias psicoactivas, así mismo en su mayoría el 55% no presentaba una comorbilidad y respecto al nivel educativo que tuvo mayor porcentaje fue secundaria 57%.

Los factores personales desempeñan un papel crucial en el consumo de sustancias psicoactivas. Estos factores están relacionados con las características individuales de una persona y pueden influir en su predisposición al consumo.

El perfil socio demográfico de la población consumidora de sustancias psicoactivas en los dos Centros de Salud Mental de Tacna, develó que se trata de personas situadas mayormente entre 30 a 59 años, es decir, se encuentran en una etapa del ciclo vital de una persona caracterizada por una mayor productividad y por tanto un mayor acceso a sustancias psicoactivas, dada su independencia y capacidad para obtenerlas de forma legal o ilegal.

Se presume que los adultos a menudo enfrentan mayores niveles de estrés relacionados con responsabilidades laborales, financieras y familiares. Algunos pueden recurrir al consumo de sustancias como una forma de afrontar o escapar temporalmente de estas presiones. Sin embargo, algunos adultos pueden haber iniciado el consumo de sustancias en la adolescencia o en etapas más tempranas de la vida, lo que puede persistir en la edad adulta. Con el tiempo, algunos adultos pueden correr el riesgo de desarrollar una mayor tolerancia a ciertas sustancias, lo que puede llevar a un consumo más regular y a una posterior dependencia.

Asimismo, se trata de una población conformada notablemente por más hombres que mujeres. Es posible que existan patrones y tendencias que sugieren diferencias entre hombres y mujeres en términos de prevalencia, motivaciones y consecuencias del consumo de sustancias. También es importante considerar factores socioculturales y biológicos que pueden influir, por ejemplo, las normas sociales y las expectativas de género pueden desempeñar un papel en los patrones de consumo.

Según los resultados se observaron un notable porcentaje del estado civil soltero, lo que conllevaría a tener una mayor libertad y autonomía en sus decisiones y esto puede llevar a una mayor experimentación o consumo ocasional.

También se evidencia en su mayoría un grado de instrucción hasta nivel secundario en la población consumidora de sustancias psicoactivas, por lo que se podría deducir que, al no tener un mayor nivel educativo, hay una limitación en el acceso a la información sobre los riesgos y efectos negativos para la salud, puesto que la educación proporciona las herramientas para una buena toma de decisiones, además existe mayor tiempo de ocio lo que resulta en actividades menos constructivas y un uso inadecuado del tiempo libre. De igual forma, se asocia a una falta de perspectiva de progreso personal y profesional, enfrentando mayores desafíos para acceder a empleos satisfactorios lo que podría afectar su visión del futuro y contribuir al consumo de sustancias psicoactivas como mecanismo de afrontamiento y búsqueda de gratificación instantánea.

Agregado a lo anterior, se presentó con una minoría, pero igual de relevante, la comorbilidad psiquiátrica, pudiendo estas aumentar el riesgo, dado que las personas que experimentan trastornos de salud mental pueden recurrir al consumo de sustancias psicoactivas como una forma de automedicación o para aliviar los síntomas y el malestar emocional asociado con su condición.

Referente a los factores familiares de los usuarios consumidores de sustancias psicoactivas, predomina un 34,2% con un tipo de familiar nuclear, seguido de un 29,2% de familia monoparental. Se evidencia que el 25% de los usuarios presentó antecedentes de violencia familiar, así también como tener familiares con enfermedades psiquiátricas 25,8%. Agregando que el 38,3% tiene como antecedentes un familiar que consume sustancias psicoactivas.

Estos hallazgos son apoyados por un estudio de Segura J. (17) , en su trabajo “Factores que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de la I.E. Ramon Copaja Tarata-2016”, donde se menciona que

lo tipos de familia con mayor porcentaje fueron nuclear y monoparental con 49,5% y 35,2% respectivamente. En lo que concierne a antecedentes, hubo un 72,5% que reportó rara vez un consumo por parte de la familia y a su vez la presencia de maltrato familiar 28,6% algunas veces y 11% frecuentemente.

Por otro lado, en un trabajo en la ciudad de Tacna realizado por Maldonado G. (18) , titulado “ Adicciones a drogas legales y su relación con los modelos familiares en los estudiantes de la I.E. Jorge Chávez-Tacna 2017” ,evidencia que, en cuanto a estructura familiar del total de su población, 57% tiene familia nuclear, familia monoparental 30% y extensa 12%.

Los factores familiares pueden desempeñar un papel significativo en vista de que los miembros de la familia, especialmente los padres, sirven como modelos de comportamiento para los hijos. Si los padres consumen sustancias, existe una mayor probabilidad de que los hijos también lo hagan, ya sea por imitación o por la percepción de que es aceptable.

Ante la existencia de antecedentes de consumo de sustancias en la familia, los hijos podrían estar predispuestos o expuestos a un ambiente donde el consumo de sustancias es más aceptado o común. De la misma manera, las experiencias de trauma, abuso o conflictos familiares pueden aumentar, como una forma de afrontar o escapar del estrés y la angustia emocional.

Acerca de factores sociales de los usuarios consumidores de sustancias psicoactivas, se reporta que el 54,2% tiene amigos o conocidos que consumen sustancias psicoactivas, así también en cuanto a las personas con las que consume, el 54,2% indica que lo hacen solos, seguido

de un 34,2% que lo realiza con amigos, prevaleciendo como lugar de consumo, calle 55% y fiestas o reuniones 21,7%.

Este hallazgo concuerda con lo reportado por Maldonado, O. (10) en su trabajo “Incidencia de los factores sociales en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de un barrio del municipio de Riohacha-Colombia”, donde se evidencia que el 100% de la población tiene amigos que han usado con regularidad alguna droga y también expresaron que el 100% de los amigos han vendido o regalado drogas a otros amigos.

También Rojas T. (48) en su estudio “El consumo de sustancias psicoactivas y su influencia en el desarrollo integra-2020!” evidencia que los lugares de mayor preferencia para el consumo de sustancias psicoactivas es en la Calle 17%, domicilio de otros 17% y parques 13%. Así mismo, el 26% mencionó que lo que conlleva a una persona a consumir drogas es la influencia de amigos.

Los factores sociales juegan un papel crucial en vista de que podrían aumentar la probabilidad de probar o continuar el consumo, sea por influencia de amigos, presión de grupo, las actitudes y normas sociales hacia el consumo de sustancias en una comunidad o sociedad siendo aceptadas e incluso celebradas.

Según los resultados del presente estudio, se observa un porcentaje bastante alto donde se evidencia un consumo por el círculo social, representando un riesgo de manera directa debido al ofrecimiento de manera verbal que pudiera haber o de manera indirecta por la tendencia a adoptar los mismos comportamientos al observar la normalidad con la que se consumen estas sustancias psicoactivas.

- **En la Tabla N°02**, referente al segundo objetivo de describir las características de consumo del usuario atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.

Los resultados evidenciaron que del 100% de la población, el 85% muestra un patrón de consumo de dependencia y el 15% un consumo perjudicial. Se destaca notablemente que la edad de inicio que los usuarios empezaron a consumir sustancias psicoactivas se ubica en la adolescencia con el intervalo de 12 a 18 años con 55%. Siendo el alcohol 70,8% la sustancia psicoactiva más consumida, seguida de marihuana 20,8%, resaltando que esta última es ilegal en el Perú. Mostraron una frecuencia de consumo de 3 a 6 veces a la semana 50%, seguido de 1 a 2 veces a la semana 41,7%.

El consumo de alcohol en su mayor porcentaje ha de deberse a la fácil accesibilidad en su adquisición, así también puede deberse a estar arraigado en la cultura y tradiciones locales como celebraciones, festividades o eventos sociales, de igual manera la representación del alcohol en los medios de comunicación como parte de un estilo de vida deseable, puede tener un impacto significativo. Que la marihuana sea la droga ilícita más consumida es preocupante, dado que puede ser puerta de entrada hacia otras drogas que originan trayectorias de consumo problemáticas, con consecuencias negativas.

En lo que concierne al patrón de consumo, León E. (11), en su trabajo “Prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del Carrión Nabón” en Ecuador, coincide que dentro de la población consumidora hay un mayor porcentaje que presenta dependencia 1,40% y el resto 0,93% evidencia abuso de sustancias.

También Cárdenas M. (12) en su trabajo de “Detección del nivel de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de psicología, Perú-2020”, se reportó una mayor prevalencia en la edad de consumo por primera vez de una sustancia psicoactiva, siendo entre los 16 y 18 años 51,85%, seguido del 32,72% entre los 13 y 15 años. Así mismo se reporta un mayor consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Sin embargo, se halló que la frecuencia de consumo es menor, una o dos veces los últimos meses, pero existe una pequeña población que refiere hacerlo de manera diaria o semanalmente, siendo de su elección para su consumo el tabaco y sedantes.

Al parecer la mayor probabilidad de consumo de sustancias psicoactivas se da en los adolescentes, esto puede deberse a que se trata de una etapa vulnerable del ciclo de vida caracterizada por la exploración y el descubrimiento, lo que en algunos casos aumenta el riesgo de consumo a largo plazo con graves consecuencias sociales y para la salud.

- **En la Tabla N°03**, referente al tercer objetivo de establecer los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.

Los resultados reflejaron que el consumo de sustancias está asociado a los factores personales, sexo ($p=0,029$) y lugar de atención ($p=0,007$). Por otro lado, los factores familiares que se asociaron fueron lo antecedentes de violencia familiar ($p=0,039$). Así mismo, dentro los factores sociales, están los amigos o conocidos que consumen algún tipo de sustancias psicoactivas ($p=0,003$).

Por consiguiente, se demostró que, si existen factores personales, familiares y sociales, asociados al consumo de sustancias psicoactivas, tal como concluye Garcés C. (9) en su investigación donde identificó que existe influencia por parte de los factores de riesgo psicosociales en el consumo de alcohol y drogas, determinando que la familia y la sociedad son los organismos que más influencia tienen en los estudiantes.

Difiere con Vínces B. (49) donde se halló que el factor educativo es el único factor que tiene relación con el uso de alcohol por lo cual se concluyó que no existen factores asociados al uso de alcohol.

La investigación realizada por Taboada V (13) "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Piura, en el contexto de pandemia" coincide con los resultados de la presente investigación, pues se concluye que existen diversos factores asociados al consumo de sustancias lícitas como ilícitas como, el sexo masculino, edad mayor o igual a 24 años y poseer una calidad de relación familiar, siendo estos similares a los hallazgos de la investigación a excepción de la calidad de relación familiar, puesto que este ítem no fue considerado en el instrumento pero se ve reflejado en la presencia de violencia familiar.

Tiene similitud con el estudio realizado por Calisaya M (16), concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el consumo de alcohol y los factores sociales como la estructura familiar ($p=0,032$), violencia física ($p=0,002$), presión del entorno de amigos del barrio y del colegio ($p=0,030$), familiares que consumen alcohol a menudo ($p=0,001$) por lo que sí existe dependencia en el consumo de bebidas alcohólicas.

Se evidenció una importante tendencia a consumir sustancias psicoactivas por parte de los hombres, sugiriendo que los hombres pueden tener una mayor propensión.

También se mostró ligeras diferencias significativas pero que se presentó como factor asociado, según lugar de atención; considerando que para este estudio se tomó en cuenta los dos centros de salud mental comunitario ubicados en Cono Norte y Cono Sur, aceptando a pacientes de su jurisdicción designada. Por lo tanto, se puede suponer que el grupo de referencia sobre el cual se estima esta prevalencia puede explicar parcialmente el motivo de este hallazgo y lo más probable es que sea la práctica de su entorno cultural, donde las percepciones sociales son ampliamente aceptadas, como es el consumo de alcohol, resultado que prevaleció como sustancia mayor consumida en la población de estudio.

Las personas que han experimentado violencia familiar, ya sea en forma de abuso físico, emocional o sexual, podrían estar en mayor riesgo de recurrir al consumo de sustancias como una forma de afrontar el trauma o el estrés asociado con dichas experiencias. El consumo de sustancias puede ser percibido como una manera de escapar temporalmente de la angustia emocional.

De la misma manera, la presencia de amigos o conocidos que consumen sustancias puede ejercer una presión social sobre una persona para que participe en el consumo. Esta presión puede surgir de la necesidad de pertenencia o de conformarse al comportamiento del grupo, también es posible que haya un aumento en la disponibilidad y el acceso a estas sustancias.

Según la Teoría de Enfermería de Betty Neuman, el modelo de sistemas se centra en la comprensión de cómo las personas y los sistemas

se adaptan y responden a los estímulos ambientales. La teoría postula que las personas están en constante interacción con su entorno y que tienen la capacidad de adaptarse y mantener su bienestar a través de una serie de sistemas de defensa. (19)

Es labor de enfermería identificar los factores relacionados con el uso de sustancias psicoactivas en los usuarios y proponer medidas de intervención, prevención y promoción para reducir y/o evitar situaciones de consumo y dependencia. Este estudio representa una realidad que se debe considerar a medida que se crece como profesional camino hacia la excelencia.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir que:

- La población consumidora de sustancias psicoactivas son de edades entre 30 a 59 años , en su mayoría de sexo masculino ,con estado civil soltero y grado de instrucción secundaria .De acuerdo con los factores familiares, predomina el tipo de familia nuclear y en menores porcentajes se presentan usuarios con antecedentes de violencia familiar , familiar con enfermedad psiquiátrica y familiar que consume sustancias psicoactivas .A cerca de los factores sociales, presentan amigos o conocidos que consumen sustancias psicoactivas, generalmente consumen solos y en la calle .
- Se destaca principalmente un patrón de consumo de dependencia, con una edad de inicio de 12 a 18 años, considerándose a los adolescentes más susceptibles al consumo, donde prevalece el consumo de alcohol y marihuana, con una frecuencia de consumo de 3 a 6 veces a semana.
- Es posible afirmar que los factores personales: el sexo y lugar de atención, factores familiares: antecedentes de violencia familiar y factores sociales: amigos o conocidos que consumen sustancias psicoactivas, están asociados al consumo de sustancias psicoactivas. No están asociados los factores personales: edad, estado civil, grado de instrucción procedencia, comorbilidad psiquiátrica, factores familiares: tipo de familia, familiar con enfermedad psiquiátrica,

familiar que consume sustancias psicoactivas y factores sociales:
personas con las que consume y lugar de consumo

5.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda al Ministerio de Salud y Ministerio de educación ,como ente rector , en coordinación con otras instituciones a fines, priorizar e invertir en temas de promoción de la salud, donde se promueva actividades recreativas que fortalezcan las conexiones saludables en las instituciones educativas y en la comunidad, programas estratégicos y preventivos que involucren a los padres de familia y estos refuercen sus hogares fortaleciendo la formación integral y así mismo desarrollar charlas continuas sobre toma de decisiones ,proyecto de vida, habilidades sociales y autoestima, brindado así las herramientas necesarias para enfrentar los retos y peligros que enfrenta la sociedad ,dirigida a la población estudiantil, siendo esta la etapa más susceptible a un inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. Así mismo, se exhorta a los padres de familia a llevar un ambiente de comunicación abierta en el hogar, facilitando la expresión de los hijos brindando un tiempo de calidad, supervisando sus actividades, conocer su círculo social, incentivar a la participación de actividades extracurriculares y saludables y estar atentos a cambios significativos o repentinos en el comportamiento. Esta etapa resulta ser un periodo desafiante donde el apoyo emocional puede ayudar a enfrentar las dificultades.
- Se sugiere a los Centros de Salud Mental Comunitarios, priorizar entre sus funciones el monitoreo continuo dirigido a los usuarios y sus familiares para lograr una sensibilización de la relevancia de adherencia al tratamiento y concientizar la relevancia que implica el padecer este problema y educar sobre los principales signos y síntomas tempranos que indiquen un problema de dependencia a sustancias psicoactivas. Además de incluir periódicamente, campañas de sensibilización e identificación temprana en las

instituciones educativas y comunidad, de las tendencias de consumo para ajustar las estrategias de prevención y tratamiento oportuno según necesidades.

- Se sugiere al profesional de enfermería, dada la complejidad de los factores asociados al consumo de sustancias, participar activamente en cursos y actualizaciones sobre enfoques de intervención y estrategias de apoyo emocional, en colaboración con otras disciplinas, lo que facilitará tener un mejor abordaje, para una atención integral y centrada en el usuario. Así mismo, realizar estudios longitudinales prospectivos y correlacionales que comprometan una población de mayor tamaño, con la finalidad de poder verificar la causa de este fenómeno, teniendo en cuenta las variables observadas y los resultados en este estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. ¿Qué es la adicción? [Internet]. [2021 Jun 16]. Disponible en: <https://www.iafa.go.cr/blog/que-es-la-adiccion>
2. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. El Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de UNODC advierte sobre crisis convergentes a medida que los mercados de drogas ilícitas siguen expandiéndose [Internet]. 2023 [2023 Oct 12]. Disponible en: <https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/junio-2023/el-informe-mundial-sobre-las-drogas-2023-de-unodc-advierte-sobre-crisis-convergentes-a-medida-que-los-mercados-de-drogas-ilicitas-siguen-expandindose.html>
3. El Peruano. Cedro advierte que el consumo de drogas se ha incrementado en 15% en el Perú . INFOBAE; 2022 [2023 Apr 17]; Disponible en: <https://www.infobae.com/america/peru/2022/08/17/cedro-advierte-que-el-consumo-de-drogas-se-ha-incrementado-en-15-en-el-peru/>
4. Ministerio de Salud. Documento Técnico situación de salud de los adolescentes y jóvenes en el Perú. Gobierno del Peru; 2017;87(1,2):149–200. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/342287/Situaci%C3%B3n_de_salud_de_los_adolescentes_y_j%C3%B3venes_en_el_Per%C3%BA._Documento_t%C3%A9cnico20190716-19467-1br0g14.pdf?v=1563295710

5. Gobierno Regional de Tacna. Informe preliminar DEVIDA [Internet]. 2017 [2021 Aug 3]. Disponible en: <http://www.regiontacna.gob.pe/gestion/logro/2/NO00006819>
6. Instituto nacional de Estadística e Informática. Enfermedades no transmisibles y transmisibles, INEI 2019 [2021 Jul 1]. Disponible en: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2019/SALUD/ENFERMEDADES_ENDES_2019.pdf
7. El Peruano. Ley de Salud Mental - LEY - N° 30947. Gobierno del Peru 2019 [2023 Apr 17]; Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1484216/Ley%20N%C2%BA%2030947.pdf.pdf?v=1608073034>
8. Becoña E, Cortés M, et al. Manual de adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación . Sociodrogalcohol;2010. [6 DE MARZO 2023 Disponible en: <https://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/270.pdf>
9. Reyes L, Carmona F, Méndez M, Morales J, Morrón C, Pérez P. Factores psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes universitarios entre los 16 y 24 años. 4: 34–43.
10. Blessing B, Rojas A. Factores sociales y culturales relacionados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes II-V año, carrera de enfermería modalidad regular UNAN – León, III trimestre [Obtención de licenciatura en Ciencias de la Enfermería] Nicaragua,

Universidad Nacional Autonoma De Nicaragua, Noviembre 2017

11. Leon E, Velasco C. Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes del Cantón Nabón.[Obtencion de titulo en psicologia] [Cuenca]: Universidad del Azuay; 2022.
12. Cárdenas M , Palomino F, Bouroncle S, Jaén O. Detección del nivel de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Psicología - Perú.2022 (17): 11-19 Summa Psicológica. 2020;17(1):11–9.
13. Neyra R, Cano M, Taype A. Resiliencia e inteligencia emocional en pacientes diagnosticados con trastorno por consumo de sustancias. Rev Neuropsiquiatr. 2020; 83(4):236–42.
14. Al-Kassab A, Cornejo G, Gacharna N, Baquedano C, Borda L, et al. Factores asociados al consumo frecuente de marihuana en jóvenes antes de su ingreso a centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación en Perú. Adicciones [Internet]. 2023 35(1): 9–20.
15. Urday F, Gonzáles C, Jesús L, Suca P, Pantigoso E. Percepción de riesgos y consumo de drogas en estudiantes universitarios de enfermería,Arequipa,Perú. Revista electronica 2019;18.
16. Calisaya M. Influencia de los factores psicosociales en el consumo de bebida alcoholicas en adolescentes de 5to año de secundaria de la I.E Santísima Niña María-2017. [Obtencion de lic. en enfermeria]

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Huamanga
2018

17. Segura J. Factores sociales que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de la I.E Ramon Copaja Tarata-Tacna 2016. [Obtención de licenciada en enfermería], Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2016
18. Maldonado G. Adicciones a drogas legales y su relación con modelos familiares en los estudiantes de la I.E Jorge Chávez, Tacna-2017. [Obtención de licenciada en enfermería], Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 2018
19. Raile M, Marriner A. Modelos y Teorías en Enfermería. Modelos y teorías en enfermería. 6ta edición, Murcia 2007.
20. Diccionario médico. Enciclopedia médica y terminología médica [Internet]. [2021 Jul 4]. Disponible en: <https://www.diccionariomedico.net/diccionario-terminos/803-factor>
21. Dávalos M. Diagnóstico De Salud: Determinantes de la Salud Compilación. binass 2010 [15 de abril] disponible en: <https://www.binasss.sa.cr/opac-ms/media/digitales/Diagn%C3%B3stico%20de%20salud.%20Los%20determinantes%20de%20la%20salud.pdf>

22. Acevedo G, Martinez D, Utz L. La salud y sus determinantes. 2020, 5: 81-90
23. OPS. Determinantes sociales de la salud - [Internet]. Organización Panamericana de la Salud [2021 Jul 5]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud>
24. Taboada V. Factores Asociados Al Consumo De Sustancias Psicoactivas En Estudiantes De Medicina De La Universidad Nacional De Piura, En El Contexto De La Pandemia Por Covid-19, Durante El Primer Semestre Del 2021. [Obtención de título medico cirujano] piura Universidad Nacional de Piura [Internet]. 2021;58.
25. Organización Mundial de la Salud. La salud sexual y su relación con la salud reproductiva:un enfoque operativo [Internet]. [2020 Jul 30]. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274656/9789243512884-spa.pdf?ua=1>
26. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Definiciones censales básicas. INEI 1991 6: 21-28
27. Real Academia Española. Definicion de procedencia [Internet]. [2023 Jun 19]. Disponible en: <https://dle.rae.es/procedencia>
28. Sipan G. Factores de riesgo y comorbilidad psiquiatrica en pacientes del departamento de adicciones del Hospital Victor Larco Herrera

2014-2018. [Doctor en Salud Pública] Huacho, UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 2020.

29. Quispe H. Violencia familiar y resiliencia en los estudiantes del VI ciclo del nivel secundaria de una I.E- Ayacucho. [Maestro en Psicología Educativa] Ayacucho, Universidad Cesar Vallejo 2023.
30. Suyo J, Fernandez V, Meneses M, Grijalva R. Internacional de grupos de Investigación Científica. 5: 99-108 Lima 2023.
31. Covadonga M. Factores familiares vinculados al bajo rendimiento. Antonie Van Leeuwenhoek. Madrid 2001;68(1):57–63.
32. Rodríguez P, Martínez A, Piqueras J. Conductas repetitivas en personas con trastorno del espectro autista: Relación con los antecedentes familiares y el tratamiento farmacológico. Rev Nac e Int Educ Inclusiva 2017; 10(101):199–210.
33. Arévalo G. Antecedente familiar de drogadicción y familia monoparental como factores de riesgo de consumo de cannabis en adolescentes .[medico cirujano] Trujillo, Universidad Cesar Vallejo 2023.
34. Espada J, Méndez X, Griffin K, Botvin G. Adolescencia: consumo de alcohol y otras drogas adolescencia: consumo de alcohol y otras drogas. 2003;84:9–17.

35. García J, Sulca J. Factores de riesgo asociados al consumo de drogas en adolescentes trabajadores de la calle en el distrito de Ayacucho .[obtencion de titulo en licenciado de enfermeria] Ayacucho 2013
36. Organización Panamericana de la Salud. Abuso de sustancias. OPS, 2020 [2021 Jul 1]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/abuso-sustancias>
37. Gobierno de La Rioja. Drogas. 2021[2023 Jul 1]. Disponible en: <https://www.infodrogas.org/drogas?showall=1>
38. Palomo T, Jiménez M. Manual de psiquiatría. 2019;(6):1–56.
39. Macías C, García N. Prevalencia y Factores asociados a consumo de sustancias psicoactivas y policonsumo, en estudiantes de 10º - 11º grado de los colegios Inmaculada Concepción de María y Salomón de la Selva, de la ciudad de León. 2016 [Optar al título de doctor en medicina y cirugía] LEON, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 2016
40. CIE-10 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. 2008th ed. Vol. 10, Decima Revision. 1995.
41. Trujillo M. La adicción y sus diferentes conceptos. Cent Sur. 2019[05 MARZO 2023] Disponible en:

<https://centroseditorial.com/index.php/revista/article/view/18/35%0>
[Ahttps://centroseditorial.com/index.php/revista/article/view/18](https://centroseditorial.com/index.php/revista/article/view/18)

42. Barron E. Perfil Epidemiológico del Centro de Salud Mental Comunitario Javier Mariategui Chiappe de San Juan de Lurigancho. [Optar al título de especialista en psiquiatría], Universidad Ricardo Palma 2015
43. Organización Mundial de la Salud. Glosario de términos de alcohol y drogas [Internet]. 1992 [2021 Jul 1]. Disponible en: https://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf
44. Adriana L, Morales F, Sepúlveda M, Tamayo M, Claudia M, Arboleda M. Características de la Alianza Terapéutica Facilitadoras de la Adherencia al Tratamiento en Adolescentes en Situación de Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA).
45. Guarnizo C, Agudelo C. Equidad de Género en el Acceso a los Servicios de Salud en Colombia 2008;10(1):44–57.
46. MINSA 2018. Norma Técnica De Salud Para La Gestión De La Historia Clínica [Internet]. Ministerio de Salud. 2018. Disponible en: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4379.pdf>
47. Canales F, Luz de Alvarado E, Pinedo E. Metodología de la Investigación [Internet]. 1994 [2023 Apr 22]. Disponible en:

[http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodologia de la Investigacion Manual para el Desarrollo de Personal de Salud.pdf](http://187.191.86.244/rceis/registro/Metodologia%20de%20la%20Investigacion%20Manual%20para%20el%20Desarrollo%20de%20Personal%20de%20Salud.pdf)

48. Rojas T, Reyes B, Sánchez J, Tapia A. El consumo de sustancias psicoactivas y su influencia en el desarrollo integral de los estudiantes de la unidad educativa 12 febrero de la ciudad de Zamora. Rev pedagógica la Univ Cienfuegos [Internet]. 2020;16(72):131. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000100131

49. Vinces B. Factores asociados al consumo de alcohol en adolescentes de 5 to de Secundaria - Institución Educativa Sor Ana de los Ángeles, Callao – 2020. Ef del Ejerc Ter en el Síndrome Fatiga Crónica Revisión Sist [Internet]. 2020;30. Disponible en: <http://www.scielo.br/pdf/ean/v13n2/v13n2a08.pdf>. 2009 abr-jun; 13(2).

ANEXOS

ANEXO N.º 01: Instrumento de recolección de datos SECCION 01

ANEXO N.º 02: Instrumento de recolección de datos SECCION 02

ANEXO N.º 03: Validez del instrumento

ANEXO N.º 04: Confiabilidad del instrumento

ANEXO N.º 05: Resolución de Facultad-UNJBG

ANEXO N.º 06: Autorización de la Red de Salud Tacna

ANEXO N.º 07: Constancia del Comité de Ética Institucional-UNJBG

ANEXO N.º 08: Prueba de Normalidad

ANEXO N.º 09: Prueba de Hipótesis

ANEXO N.º 10: Matriz de Consistencia

ANEXO N°01

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS SECCION 01



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
EN USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO
DE SALUD MENTAL COMUNITARIO
TACNA ,2021-2022

Finalidad: Identificar los factores personales, familiares y sociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario, Tacna.

Instrucciones: Marcar (X) los ítems correspondientes según la información obtenida en la historia clínica del usuario

SECCION I: FACTORES ASOCIADOS

N° FICHA: _____

H.C. _____

FACTORES PERSONALES	Sexo	() ()	Femenino Masculino
	Edad		en años
	Estado Civil	() () () () ()	Soltero Casado Conviviente Separado Viudo

	Grado de Instrucción	()	Analfabeto/Sin instrucción
		()	Primaria
		()	Secundaria
		()	Técnico
()		Superior	
Procedencia	()	Departamento de Tacna	
	()	Otro departamento _____	
Lugar de Atención	()	CSMC Cono Norte	
	()	CSMC Cono Sur	
Comorbilidad Psiquiátrica	()	Si Especificar _____	
	()	No	

FACTORES FAMILIARES	Tipo de familia	()	Familia Monoparental
		()	Familia nuclear
		()	Familia Extensa
		()	Familia reconstituida
()		Familia Disfuncional	
()		Equivalente familiar	
Antecedentes de Violencia Familiar	()	Si	
	()	No	
Familiar con enfermedad psiquiátrica	()	Si Especificar _____	
	()	No	
Familiar que consume	()	Si Parentesco _____	
	()	No	

FACTORES SOCIALES	Amigos o conocidos que consumen	()	Si
		()	No
Persona con las que consume sustancias psicoactivas	()	Solo	
	()	Familiares	
	()	Amigos	

		()	Compañeros
		()	Extraños
	Lugar de consumo de sustancias psicoactivas	()	Casa
		()	Vecindario
		()	Calle
		()	Fiesta o reuniones
		()	Escuela
		()	Universidad
		()	Trabajo

ELABORADO POR: BACH.NICKOL LAURA GUEVARA LUQUE

ANEXO N°02

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS SECCION 02



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
EN USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO
DE SALUD MENTAL COMUNITARIO,
TACNA 2021-2022

Finalidad: Describir las características de consumo de sustancias psicoactivas en los usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario, Tacna.

Instrucciones: Marcar (X) los ítems correspondientes según la información obtenida en la historia clínica del usuario

SECCION II: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

N° FICHA: _____

H.C. _____

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Patrón de consumo	() ()	-Consumo de Riesgo -Consumo Perjudicial/Dependencia
	Edad de inicio de consumo de Sustancias Psicoactivas	() () ()	- Menor de 11 años - 12 a 18 años - 18 años a más
	Sustancias Psicoactivas que consume	() () () () ()	-Alcohol -Tabaco -Cannabis -Cocaína -Inhalantes

		()	-Benzodiazepinas
	Frecuencia de consumo	() () ()	-Menos de dos veces al mes -1 a 2 veces a la semana -3 a 6 veces a la semana

ELABORADO POR: BACH.NICKOL LAURA GUEVARA LUQUE

ANEXO N°03 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

EXPERTO N°01

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

Instrumento: SECCION I: FACTORES ASOCIADOS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Sexo	X			
2	Edad	X			
3	Estado Civil	X			
4	Grado de Instrucción	X			
5	Comorbilidad Psiquiátrica	X			
6	Tipo de familia	X			
7	Antecedentes de Violencia Familiar	X			
8	Familiar con enfermedad psiquiátrica	X			
9	Familiar que consume	X			
10	Presión de grupo	X			
11	Amigos o conocidos que consumen	X			
12	Fácil Accesoibilidad a SPA	X			
13	Influencia de medios de comunicación	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Dra. Jenny Mendoza Rosado
 Grado o Especialidad del Validante: Doctora en Ciencias mención: Enfermería
 CEP: 12872
 Fecha: Tacna, 10 de Mayo del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

LDATOS GENERALES:

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Dra. Jenny Mendoza Rosado
 1.2 INSTITUCION DONDE LABORAR/CARGO: Docente ESENFACULSUNIB
 1.3 TITULO PROFESIONAL: Licenciada en Enfermería
 1.4 GRADO ACADÉMICO: Doctora en Ciencias MENCIÓN EN: Enfermería
 1.5 TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022".
 1.6 INSTRUMENTO: SECCION I FACTORES ASOCIADOS

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

N°	Criterios	Indicadores	Escala				
			Deficiente (0-20%)	Baja (21%-40%)	Regular (41%-60%)	Buena (61%-80%)	Muy Buena (81%-100%)
1	Cantidad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendido					99
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles basica los objetivos de la investigación					99
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionadas al tema de la investigación					99
4	Organización	Hay una secuencia logica en las preguntas					99
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene claridad en la transmisión de las mismas					99
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturales, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación					99
7	Consistencia	Existe coherencia y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación					99
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación					99
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación al proceso del método científico (proceso de investigación)					99
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta					99
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado					99

III. OPINION DE APLICABILIDAD:
 a) Deficiente: ___ b) Baja: ___ c) Regular: ___ d) Buena: ___ e) Muy Buena: ___

IV. PROMEDIO DE VALORACION: 92 %
 V. FECHA Y LUGAR: Tacna, 10 de Mayo del 2023
 VI. OBSERVACIONES: _____

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

Instrumento: SECCION II: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
2	Edad de inicio de consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
3	Sustancias Psicoactivas que consume	X			
4	Lugar de consumo de SPA	X			
5	Frecuencia de consumo	X			
6	Personas con las que consume	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Dra. Jenny Mendoza Rosado
 Grado o Especialidad del Validante: Doctora en Ciencias mención: Enfermería
 CEP: 12872
 Fecha: Tacna, 10 de Mayo del 2023

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

III DATOS GENERALES:

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Dra. Jenny Mendoza Rosado
 1.2 INSTITUCION DONDE LABORAR/CARGO: Docente ESENFACULSUNIB
 1.3 TITULO PROFESIONAL: Licenciada en Enfermería
 1.4 GRADO ACADÉMICO: Doctora en Ciencias MENCIÓN EN: Enfermería
 1.5 TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022".
 1.6 INSTRUMENTO: SECCION II CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

IV ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

N°	Criterios	Indicadores	Escala				
			Deficiente (0-20%)	Baja (21%-40%)	Regular (41%-60%)	Buena (61%-80%)	Muy Buena (81%-100%)
1	Cantidad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendido					99
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles basica los objetivos de la investigación					99
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionadas al tema de la investigación					99
4	Organización	Hay una secuencia logica en las preguntas					99
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene claridad en la transmisión de las mismas					99
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturales, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación					99
7	Consistencia	Existe coherencia y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación					99
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación					99
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación al proceso del método científico (proceso de investigación)					99
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta					99
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado					99

III. OPINION DE APLICABILIDAD:
 a) Deficiente: ___ b) Baja: ___ c) Regular: ___ d) Buena: ___ e) Muy Buena: ___

IV. PROMEDIO DE VALORACION: 92 %
 V. FECHA Y LUGAR: Tacna, 10 de Mayo del 2023
 VI. OBSERVACIONES: _____

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

EXPERTO N°02

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

Instrumento: SECCION I: FACTORES ASOCIADOS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Sexo	X			
2	Edad	X			
3	Estado Civil	X			
4	Grado de Instrucción	X			
5	Comorbilidad Psiquiátrica	X			
6	Tipo de familia	X			
7	Antecedentes de Violencia Familiar	X			
8	Familiar con enfermedad psiquiátrica	X			
9	Familiar que consume	X			
10	Presión de grupo	X			
11	Amigos o conocidos que consumen	X			
12	Fácil Accesibilidad a SPA		X		Cuál es la pregunta
13	Influencia de medios de comunicación		X		Cuál es la pregunta

Apellidos y Nombres del Experto: Silvia Quispe Prieto

Grado o Especialidad del Validante: Doctor

DNI: 04640935

Fecha: 16 mayo 2023

Silvia Quispe P.
FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

I.DATOS GENERALES:

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Silvia Quispe Prieto

1.2 INSTITUCION DONDE LABORACARGO: Docente UNIBG

1.3 TITULO PROFESIONAL: Licenciada en Enfermería

1.4 GRADO ACADÉMICO: Doctora MENCION EN: _____

1.5 TITULO DE INVESTIGACION: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

1.6 INSTRUMENTO: SECCION I FACTORES ASOCIADOS

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

N°	Criterios	Indicadores	Niveles de Evaluación				
			Deficiente (0-20%)	Baja (21%-40%)	Regular (41%-60%)	Buena (61%-80%)	Muy Buena (81%-100%)
1	Claridad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible				X	
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación				X	
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionados al tema de la investigación				X	
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas					X
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene calidad en la transmisión de las mismas				X	
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturaleza, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación.					X
7	Consistencia	Existe solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación					X
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación					X
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación, al proceso del método científico (proceso de investigación)					X
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta					X
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado					X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

a) Deficiente: ____ b) Baja: ____ c) Regular: ____ d) Buena: ____ e) Muy Buena: ____

IV. PROMEDIO DE VALORACION: _____

V. FECHA Y LUGAR: 16/05/23

VI. OBSERVACIONES: _____

Silvia Quispe P.
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

Instrumento: SECCION II: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
2	Edad de inicio de consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
3	Sustancias Psicoactivas que consume	X			Esta podría ser la 2
4	Lugar de consumo de SPA		X		SPA?
5	Frecuencia de consumo	X			
6	Personas con las que consume	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Silvia Cristina Quispe Prieto

Grado o Especialidad del Validante: Doctor

DNI: _____

Fecha: 16/05/23

Silvia Quispe P.
FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

III. DATOS GENERALES:

1.7 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Silvia Quispe Prieto

1.8 INSTITUCION DONDE LABORACARGO: Docente AUNBG

1.9 TITULO PROFESIONAL: Licenciada en Enfermería

1.10 GRADO ACADÉMICO: Doctora MENCION EN: _____

1.11 TITULO DE INVESTIGACION: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

1.12 INSTRUMENTO: SECCION II CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS

IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

N°	Criterios	Indicadores	Niveles de Evaluación				
			Deficiente (0-20%)	Baja (21%-40%)	Regular (41%-60%)	Buena (61%-80%)	Muy Buena (81%-100%)
1	Claridad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible				X	
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación					X
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionados al tema de la investigación				X	
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas					X
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene calidad en la transmisión de las mismas				X	
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturaleza, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación.					X
7	Consistencia	Existe solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación					X
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación					X
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación, al proceso del método científico (proceso de investigación)					X
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta					X
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado					X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:

a) Deficiente: ____ b) Baja: ____ c) Regular: ____ d) Buena: ____ e) Muy Buena: ____

IV. PROMEDIO DE VALORACION: _____

V. FECHA Y LUGAR: 16/05/23

VI. OBSERVACIONES: _____

Silvia Quispe P.
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

EXPERTO N°03

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"
Instrumento: SECCION I: FACTORES ASOCIADOS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Sexo	X			
2	Edad	X			
3	Estado Civil	X			
4	Grado de Instrucción	X			
5	Comorbilidad	X			
6	Psiquiátrica	X			
7	Tipo de familia	X			
8	Antecedentes de Violencia Familiar	X			
9	Familiar con enfermedad psiquiátrica	X			
10	Familiar que consume	X			
11	Presión de grupo	X			
12	Amigos o conocidos que consumen	X			
13	Fácil Accesibilidad a SPA	X			
14	Influencia de medios de comunicación	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Patricia Sarita García Ormeño
Grado o Especialidad del Validante: Especialista en Salud Mental y psiquiatría
DNI: 21505354
Fecha: 16 de mayo 2023

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

I. DATOS GENERALES:

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Patricia Sarita García Ormeño
1.2 INSTITUCION DONDE LABORAR/CARGO: Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi"
1.3 TITULO PROFESIONAL: Licenciada en Enfermería
1.4 GRADO ACADÉMICO: Especialista en Salud Mental MENCION EN Adicciones
1.5 TITULO DE INVESTIGACION: Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022.
1.6 INSTRUMENTO: SECCION I FACTORES ASOCIADOS.

II. ASPECTOS DE VALIDACION:

N°	Criterios	Indicadores	OPINION DE APLICABILIDAD:				
			Deficiente	Baja	Regular	Buena	Muy Buena
1	Claridad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible.					X
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación.					X
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionados al tema de la investigación.					X
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas.					X
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene calidad en la transmisión de las mismas.					X
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturaleza, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación.					X
7	Consistencia	Existe solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación.					X
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación.					X
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación, al proceso del método científico (proceso de investigación).					X
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta.					X
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado.					X

III. OPINION DE APLICABILIDAD:
a) Deficiente: ___ b) Baja ___ c) Regular ___ d) Buena: ___ e) Muy Buena: X ___

IV. PROMEDIO DE VALORACION:
V. FECHA Y LUGAR: Lima 16 de mayo 2023
VI. OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"
Instrumento: SECCION II: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
2	Edad de inicio de consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
3	Sustancias Psicoactivas que consume	X			Mejor en drogas legales, cambio heroína por abc, ya que heroína no es consumo habitual en el Perú.
4	Lugar de consumo de SPA	X			
5	Frecuencia de consumo	X			
6	Personas con las que consume	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Patricia Sarita García Ormeño
Grado o Especialidad del Validante: Especialista en Salud Mental y psiquiatría
DNI: 21505354
Fecha: 16 de mayo 2023

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

III. DATOS GENERALES:

1.7 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Patricia Sarita García Ormeño
1.8 INSTITUCION DONDE LABORAR/CARGO: Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi"
1.9 TITULO PROFESIONAL: Licenciada en Enfermería
1.10 GRADO ACADÉMICO: Especialista en Salud Mental MENCION EN Adicciones
1.11 TITULO DE INVESTIGACION: Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022.
1.12 INSTRUMENTO: SECCION II CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS

IV. ASPECTOS DE VALIDACION:

N°	Criterios	Indicadores	OPINION DE APLICABILIDAD:				
			Deficiente	Baja	Regular	Buena	Muy Buena
1	Claridad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible.					X
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación.					X
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionados al tema de la investigación.					X
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas.					X
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene calidad en la transmisión de las mismas.					X
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturaleza, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación.					X
7	Consistencia	Existe solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación.					X
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación.					X
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación, al proceso del método científico (proceso de investigación).					X
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta.					X
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado.					X

III. OPINION DE APLICABILIDAD:
a) Deficiente: ___ b) Baja ___ c) Regular ___ d) Buena: ___ e) Muy Buena: X ___

IV. PROMEDIO DE VALORACION:
V. FECHA Y LUGAR: Lima 16 de mayo 2023
VI. OBSERVACIONES:

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

EXPERTO N°04

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"


Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

Instrumento: SECCION I: FACTORES ASOCIADOS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Sexo	X			
2	Edad	X			
3	Estado Civil	X			
4	Grado de Instrucción	X			
5	Comorbilidad Psiquiátrica	X			
6	Tipo de familia	X			
7	Antecedentes de Violencia Familiar	X			
8	Familiar con enfermedad psiquiátrica	X			
9	Familiar que consume	X			
10	Presión de grupo	X			
11	Amigos o conocidos que consumen	X			
12	Fácil Accesibilidad a SPA	X			
13	Influencia de medios de comunicación	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Benites Castillo Eliana
Grado o Especialidad del Validante: Licenciada en Enfermería
DNI: 45968925
Fecha: 16/05/23


LIC. Eliana Benites Castillo
ENFERMERA
C.P. N° 8753
FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

I. DATOS GENERALES:

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Benites Castillo Eliana
1.2 INSTITUCION DONDE LABORA/CARGO: Centro de Salud Mental Comunitario Del Eterno Sol - Casma / Coordinadora de Enfermería
1.3 TITULO PROFESIONAL: Licenciada en Enfermería
1.4 GRADO ACADEMICO: _____ MENCIÓN EN: _____
1.5 TITULO DE INVESTIGACION: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"
1.6 INSTRUMENTO: SECCION I FACTORES ASOCIADOS

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:


N°	Criterios	Indicadores	Escala					
			Deficiente (0-20%)	Baja (21%-40%)	Regular (41%-60%)	Buena (61%-80%)	Muy Buena (81%-100%)	
1	Claridad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible					X	
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación.					X	
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionados al tema de la investigación				X		
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas				X		
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene calidad en la transmisión de las mismas.				X		
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturaleza, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación.				X		
7	Consistencia	Existe solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación.					X	
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación.					X	
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación, al proceso del método científico (proceso de investigación).					X	
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta.				X		
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado.						X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
a) Deficiente: _____ b) Baja: _____ c) Regular: _____ d) Buena: _____ e) Muy Buena: _____

IV. PROMEDIO DE VALORACION: _____

V. FECHA Y LUGAR: 16/05/23-Casma

VI. OBSERVACIONES:


LIC. Eliana Benites Castillo
ENFERMERA
C.P. N° 8753
FIRMA DEL EXPERTO INFORMAN

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"


Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

Instrumento: SECCION II: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
2	Edad de inicio de consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
3	Sustancias Psicoactivas que consume	X			
4	Lugar de consumo de SPA	X			
5	Frecuencia de consumo	X			
6	Personas con las que consume	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Benites Castillo Eliana
Grado o Especialidad del Validante: Licenciada en Enfermería
DNI: 45968925
Fecha: 16/05/23


LIC. Eliana Benites Castillo
ENFERMERA
C.P. N° 8753
FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

III. DATOS GENERALES:

1.7 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Benites Castillo Eliana
1.8 INSTITUCION DONDE LABORA/CARGO: Centro de Salud Mental Comunitario Del Eterno Sol - Casma / Coordinadora de Enfermería
1.9 TITULO PROFESIONAL: Licenciada en Enfermería
1.10 GRADO ACADEMICO: _____ MENCIÓN EN: _____
1.11 TITULO DE INVESTIGACION: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"
1.12 INSTRUMENTO: SECCION II CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS

IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:


N°	Criterios	Indicadores	Escala					
			Deficiente (0-20%)	Baja (21%-40%)	Regular (41%-60%)	Buena (61%-80%)	Muy Buena (81%-100%)	
1	Claridad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible					X	
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación.					X	
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionados al tema de la investigación				X		
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas				X		
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene calidad en la transmisión de las mismas.				X		
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturaleza, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación.				X		
7	Consistencia	Existe solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación.					X	
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación.					X	
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación, al proceso del método científico (proceso de investigación).					X	
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta.				X		
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado.						X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
a) Deficiente: _____ b) Baja: _____ c) Regular: _____ d) Buena: _____ e) Muy Buena: _____


IV. PROMEDIO DE VALORACION: _____

V. FECHA Y LUGAR: 16/05/23-Casma


VI. OBSERVACIONES:


LIC. Eliana Benites Castillo
ENFERMERA
C.P. N° 8753
FIRMA DEL EXPERTO INFORMAN

EXPERTO N°05



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA




"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de Investigación: **"Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"**
Instrumento: **SECCION I: FACTORES ASOCIADOS**


N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Sexo	X			
2	Edad	X			
3	Estado Civil	X			
4	Grado de Instrucción		X		Fuente
5	Conciencia Psíquica	X			
6	Tipo de familia	X			
7	Antecedentes de Violencia Familiar	X			
8	Familiar con enfermedad psiquiátrica	X			
9	Familiar que consume	X			
10	Presión de grupo	X			
11	Amigos o conocidos que consumen	X			
12	Fácil Accesibilidad a SPA	X			
13	Influencia de medios de comunicación	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Lady Vilca Mamani Lady Yana
Grado o Especialidad del Validante: lic. Enfermería
DNI: 44115538
Fecha: 16/05/23


 FIRMA



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

I.DATOS GENERALES:


1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Lady Vilca Mamani Lady Yana
 1.2 INSTITUCION DONDE LABORA/CARGO: Centro Salud Mental Comunitario Universidad Jorge Basadre
 1.3 TITULO PROFESIONAL: lic. Enfermería
 1.4 GRADO ACADÉMICO: _____ MENCIÓN EN: _____
 1.5 TÍTULO DE INVESTIGACION: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"
 1.6 INSTRUMENTO: SECCION I FACTORES ASOCIADOS

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

N°	Criterios	Indicadores	Indicadores				
			Deficiente	Baja	Regular	Buena	Muy Buena
			0-20%	21%-40%	41%-60%	61%-80%	81%-100%
1	Claridad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible				X	
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación.				X	
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionadas al tema de la investigación.				X	
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas.				X	
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado tiene calidad en la transmisión de las mismas.				X	
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en: registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturaleza, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación.				X	
7	Consistencia	Existe solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación.				X	
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación.				X	
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación, al proceso del método científico (proceso de investigación).				X	
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta.				X	
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado.				X	

III. OPINION DE APLICABILIDAD:
a) Deficiente _____ b) Baja _____ c) Regular _____ d) Buena _____ e) Muy Buena _____

IV. PROMEDIO DE VALORACION _____
 V. FECHA Y LUGAR: _____
 VI. OBSERVACIONES: _____


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA




"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de Investigación: **"Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"**
Instrumento: **SECCION II: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS**

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
2	Edad de inicio de consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
3	Sustancias Psicoactivas que consume	X			
4	Lugar de consumo de SPA	X			
5	Frecuencia de consumo	X			
6	Personas con las que consume	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Lady Vilca Mamani Lady Yana
Grado o Especialidad del Validante: _____
DNI: 44115538
Fecha: 16/05/23


 FIRMA



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA



"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

III.DATOS GENERALES:

1.7 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Lady Vilca Mamani Lady Yana
 1.8 INSTITUCION DONDE LABORA/CARGO: Centro Salud Mental Comunitario Universidad Jorge Basadre
 1.9 TITULO PROFESIONAL: lic. Enfermería
 1.10 GRADO ACADÉMICO: _____ MENCIÓN EN: _____
 1.11 TÍTULO DE INVESTIGACION: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"
 1.12 INSTRUMENTO: SECCION II CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS

IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

N°	Criterios	Indicadores	Indicadores				
			Deficiente	Baja	Regular	Buena	Muy Buena
			0-20%	21%-40%	41%-60%	61%-80%	81%-100%
1	Claridad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible				X	
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación.				X	
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionadas al tema de la investigación.				X	
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas.				X	
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene calidad en la transmisión de las mismas.				X	
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en: registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturaleza, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación.				X	
7	Consistencia	Existe solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación.				X	
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación.				X	
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación, al proceso del método científico (proceso de investigación).				X	
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta.				X	
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado.				X	

III. OPINION DE APLICABILIDAD:
a) Deficiente _____ b) Baja _____ c) Regular _____ d) Buena _____ e) Muy Buena _____

IV. PROMEDIO DE VALORACION _____
 V. FECHA Y LUGAR: _____
 VI. OBSERVACIONES: _____


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

EXPERTO N°06

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de Investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

Instrumento: SECCION I: FACTORES ASOCIADOS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Sexo	X			
2	Edad	X			Se sugiere dejar la pregunta para que sea llenada de manera libre
3	Estado Civil	X			
4	Grado de Instrucción	X			
5	Comorbilidad Psiquiátrica	X			
6	Tipo de familia		X		¿En qué autor se basa esa clasificación? ¿Cómo se logrará determinar si la familia es disfuncional?
7	Antecedentes de Violencia Familiar				
8	Familia con enfermedad psiquiátrica	X			
9	Familia que consume	X			Posible riesgo de no encontrar la respuesta en la ICL
10	Presión de grupo		X		Posible riesgo de no encontrar la respuesta en la ICL
11	Amigos o conocidos que consumen		X		Posible riesgo de no encontrar la respuesta en la ICL
12	Facil Acceso a SPA		X		Posible riesgo de no encontrar la respuesta en la ICL
13	Influencia de medios de comunicación		X		Posible riesgo de no encontrar la respuesta en la ICL

Apellidos y Nombres del Experto: Rosso Salas, Evelin Esperanza

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

I. DATOS GENERALES:

- 1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Rosso Salas, Evelin Esperanza
- 1.2 INSTITUCION DONDE LABORAR/CARGO: Centro de Salud Mental Comunitario Villa del Norte
- 1.3 TITULO PROFESIONAL: Licenciada en Psicología
- 1.4 GRADO ACADÉMICO: Licenciada MENCIÓN EN: _____
- 1.5 TITULO DE INVESTIGACION: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

1.6 INSTRUMENTO: SECCION I FACTORES ASOCIADOS

II. ASPECTOS DE VALIDACION:

N°	Criterios	Indicadores	Escala				
			Deficiente	Baja	Regular	Buena	Muy Buena
			0-20%	21%-40%	41%-60%	61%-80%	81%-100%
1	Cantidad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible				X	
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación					X
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionadas al tema de la investigación					X
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas					X
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene calidad en la transmisión de las mismas				X	
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturales, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación					X
7	Consistencia	Existe solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación					X
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación					X
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación al proceso del método científico (proceso de investigación)					X
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta					X
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado.					X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
a) Deficiente: ____ b) Baja: ____ c) Regular: ____ d) Buena: ____ e) Muy Buena: ____

IV. PROMEDIO DE VALORACION: _____

V. FECHA Y LUGAR: Tacna, 16 de mayo 2023

VI. OBSERVACIONES: _____

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de Investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

Instrumento: SECCION II: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
2	Edad de inicio de consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
3	Sustancias Psicoactivas que consume		X		Alcohol y tabaco también son drogas, se sugiere eliminar la categoría "drogas"
4	Lugar de consumo de SPA		X		Considerar otros lugares: Trabajo, Universidad, Escuela, etc
5	Frecuencia de consumo		X		Se sugiere dejar el dato para se contestado de manera libre
6	Personas con las que consume		X		Riesgo de no poder ser encontrada en la ICL

Apellidos y Nombres del Experto: Rosso Salas, Evelin Esperanza
Grado o Especialidad del Validante: Licenciada en Psicología
DNI: 74890296
Fecha: 16/05/23

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

III. DATOS GENERALES:

- 1.7 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Rosso Salas, Evelin Esperanza
- 1.8 INSTITUCION DONDE LABORAR/CARGO: Centro de Salud Mental Comunitario Villa del Norte
- 1.9 TITULO PROFESIONAL: Licenciada en Psicología
- 1.10 GRADO ACADÉMICO: Licenciada MENCIÓN EN: _____
- 1.11 TITULO DE INVESTIGACION: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"
- 1.12 INSTRUMENTO: SECCION II CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

IV. ASPECTOS DE VALIDACION:

N°	Criterios	Indicadores	Escala				
			Deficiente	Baja	Regular	Buena	Muy Buena
			0-20%	21%-40%	41%-60%	61%-80%	81%-100%
1	Cantidad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible				X	
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación					X
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionadas al tema de la investigación					X
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas					X
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuado, tiene calidad en la transmisión de las mismas				X	
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y naturales, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación					X
7	Consistencia	Existe solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación					X
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación					X
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación al proceso del método científico (proceso de investigación)					X
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta					X
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado.					X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
a) Deficiente: ____ b) Baja: ____ c) Regular: ____ d) Buena: ____ e) Muy Buena: ____

IV. PROMEDIO DE VALORACION: _____

V. FECHA Y LUGAR: Tacna, 16 de mayo 2023

VI. OBSERVACIONES: _____

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

EXPERTO N°07

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

Instrumento: SECCION I: FACTORES ASOCIADOS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Sexo	X			
2	Edad	X			
3	Estado Civil	X			
4	Grado de Instrucción	X			
5	Comorbilidad Psiquiátrica	X			
6	Tipo de familia	X			
7	Antecedentes de Violencia Familiar	X			
8	Familiar con enfermedad psiquiátrica	X			
9	Familiar que consume	X			
10	Presión de grupo	X			
11	Amigos o conocidos que consumen	X			
12	Fácil Accesibilidad a SPA	X			
13	Influencia de médicos de comunicación	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Jorge Alberto del Corral Medina
Grado o Especialidad del Validante: Psiquiatría
DNI: _____
Fecha: 10/05/23

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

I. DATOS GENERALES:

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Jorge Alberto del Corral Medina
1.2 INSTITUCION DONDE LABORACARGO: Centro de Salud Mental Comunitario Valle Parícuti
1.3 TITULO PROFESIONAL: Medico
1.4 GRADO ACADÉMICO: Especialista MENCIÓN EN: Psiquiatría
1.5 TÍTULO DE INVESTIGACION: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"
1.6 INSTRUMENTO: SECCION I FACTORES ASOCIADOS

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

N°	Criterios	Indicadores	Indicadores				
			Deficiente	Baja	Regular	Buena	Muy Buena
			0-20%	21%-40%	41%-60%	61%-80%	81%-100%
1	Claridad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible					X
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación					X
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionadas al tema de la investigación					X
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas					X
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuada, tiene calidad en la transmisión de las mismas					X
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y notaciones, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación					X
7	Consistencia	Entre solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación					X
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación					X
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación, al proceso del método científico (proceso de investigación)					X
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta					X
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado					X

III. OPINION DE APLICABILIDAD:
a) Deficiente: _____ b) Baja: _____ c) Regular: _____ d) Buena: _____ e) Muy Buena: X

IV. PROMEDIO DE VALORACION: _____
V. FECHA Y LUGAR: 10/05/23
VI. OBSERVACIONES: _____

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTO DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO POR ITEMS"

Por favor marque con una (X) de acuerdo con la opinión que usted considere, debe aplicarse en cada ítem y realice si es necesario sus observaciones.

Título de investigación: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"

Instrumento: SECCION II: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS

N°	ITEMS	ESCALA			OBSERVACIONES
		APLICABLE (2)	CORREGIR (1)	NO APLICABLE (0)	
1	Consumo de Sustancias Psicoactivas	X			
2	Edad de inicio de consumo Sustancias Psicoactivas	X			
3	Sustancias Psicoactivas que consume	X			
4	Lugar de consumo de SPA	X			
5	Frecuencia de consumo	X			
6	Personas con las que consume	X			

Apellidos y Nombres del Experto: Jorge Alberto del Corral Medina
Grado o Especialidad del Validante: Medico Psiquiatra
DNI: _____
Fecha: 10/05/23

FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"VALIDACION DE JUICIO EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN"

III. DATOS GENERALES:

1.7 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: Jorge Alberto del Corral Medina
1.8 INSTITUCION DONDE LABORACARGO: Centro de Salud Mental Comunitario Valle Parícuti
1.9 TITULO PROFESIONAL: Medico
1.10 GRADO ACADÉMICO: Especialista MENCIÓN EN: Psiquiatría
1.11 TÍTULO DE INVESTIGACION: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"
1.12 INSTRUMENTO: SECCION II CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS

IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

N°	Criterios	Indicadores	Indicadores				
			Deficiente	Baja	Regular	Buena	Muy Buena
			0-20%	21%-40%	41%-60%	61%-80%	81%-100%
1	Claridad de la redacción	Esta formulado con lenguaje apropiado y entendible					X
2	Objetividad	Esta expresado en conductas observables y medibles hacia los objetivos de la investigación					X
3	Pertinencia	Es útil y adecuado, las preguntas están relacionadas al tema de la investigación					X
4	Organización	Hay una secuencia lógica en las preguntas					X
5	Suficiencia	El número de preguntas es adecuada, tiene calidad en la transmisión de las mismas					X
6	Intencionalidad	El conjunto de ítems del cuestionario cumple en registrar, estructurar las funciones, la finalidad, organización, tipo de preguntas características y notaciones, utilizando las estrategias científicas para alcanzar las metas de estudio de investigación					X
7	Consistencia	Entre solidez y coherencia entre sus preguntas en función al avance de la ciencia en estudio de investigación					X
8	Coherencia interna	Entre dimensiones, indicadores, ítems, escala y nivel de medición de las variables en estudio de investigación					X
9	Metodología	Los ítems responden a la temática de estudio que está en relación, al proceso del método científico (proceso de investigación)					X
10	Inducción a la respuesta	Entre la comprensión del ítem y la expresión de la respuesta					X
11	Lenguaje	Esta acorde al nivel del que será entrevistado					X

III. OPINION DE APLICABILIDAD:
a) Deficiente: _____ b) Baja: _____ c) Regular: _____ d) Buena: _____ e) Muy Buena: X

IV. PROMEDIO DE VALORACION: _____
V. FECHA Y LUGAR: 10/05/23
VI. OBSERVACIONES: _____

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

A) VALIDACIÓN DE CRITERIO

SECCIÓN I: FACTORES ASOCIADOS

CRITERIO	EXPERTOS							PROMEDIO	
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
1	99	80	99	99	80	80	99	91	0.91
2	99	80	99	99	80	99	99	94	0.94
3	99	80	99	80	99	99	99	94	0.94
4	99	99	99	99	80	99	99	96	0.96
5	99	80	99	80	80	80	99	88	0.88
6	99	99	99	80	80	99	99	94	0.94
7	99	99	99	99	80	99	99	96	0.96
8	99	99	99	99	80	99	99	96	0.96
9	99	99	99	99	80	99	99	96	0.96
10	99	99	99	80	80	99	99	94	0.94
11	99	99	99	99	99	99	99	99	0.99
TOTAL									10.37

CPR=	10,37/11	=	0.94	INSTRUMENTO DE VALIDEZ Y CONCORDANCIA MUY ALTA
<p>PRI = Proporción de rangos de cada ítem. Es el promedio de rango de cada ítem dividido entre el puntaje máximo de la escala evaluativa de los ítems.</p>				

ESCALA DE VALORACION	
< 0.40	Validez y concordancia Baja
0.40 - 0.60	Validez y concordancia Moderada
0.60 - 0.80	Validez y concordancia Alta
>0.80	Validez y concordancia Muy Alta

$$CPR = \frac{\sum PRI / J}{K}$$

Donde:
 CPR = Coeficiente de proporción de rango.
 $\sum PRI$ = sumatoria del promedio de rango.
 J = N° de expertos o jueces.
 K = N° de ítems.

SECCIÓN II: CONSUMO DE SUSTANCIAS

CRITERIO	EXPERTOS							PROMEDIO	
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
1	99	80	99	99	99	80	99	94	0.94
2	99	99	99	99	80	99	99	96	0.96
3	99	80	99	99	80	99	99	94	0.94
4	99	90	99	99	80	99	99	95	0.95
5	99	99	99	99	80	99	99	96	0.96
6	99	99	99	99	80	99	99	96	0.96
7	99	99	99	99	80	80	99	94	0.94
8	99	99	99	99	80	99	99	96	0.96
9	99	99	99	99	80	80	99	94	0.94
10	99	99	99	99	80	99	99	96	0.96
11	99	99	99	99	80	99	99	96	0.96
TOTAL									10.47

CPR=	10,47/11	=	0.95	INSTRUMENTO DE VALIDEZ Y CONCORDANCIA MUY ALTA
<p>PRI = Proporción de rangos de cada ítem. Es el promedio de rango de cada ítem dividido entre el puntaje máximo de la escala evaluativa de los ítems.</p>				

ESCALA DE VALORACION	
< 0.40	Validez y concordancia Baja
0.40 - 0.60	Validez y concordancia Moderada
0.60 - 0.80	Validez y concordancia Alta
>0.80	Validez y concordancia Muy Alta

$$CPR = \frac{\sum PRI / J}{K}$$

Donde:
 CPR = Coeficiente de proporción de rango.
 $\sum PRI$ = sumatoria del promedio de rango.
 J = N° de expertos o jueces.
 K = N° de ítems.

B) VALIDACIÓN DE CONTENIDO

SECCIÓN I: FACTORES ASOCIADOS

Nº	AFRONTAMIENTO	JUEZ 1	JUEZ 2	JUEZ 3	JUEZ 4	JUEZ 5	JUEZ 6	JUEZ 7	Aiken
1	Sexo	2	2	2	2	2	2	2	1,000
2	Edad	2	2	2	2	2	2	2	1,000
3	Estado Civil	2	2	2	2	2	2	2	1,000
4	Grado de Instrucción	2	2	2	2	1	2	2	0,929
5	Comorbilidad Psiquiátrica	2	2	2	2	2	2	2	1,000
6	Tipo de Familia	2	2	2	2	2	1	2	0,929
7	Antecedentes de Violencia Familiar	2	2	2	2	2	2	2	1,000
8	Familiar con enfermedad psiquiátrica	2	2	2	2	2	2	2	1,000
9	Familiar que consume	2	2	2	2	2	2	2	1,000
10	presión de grupo	2	2	2	2	2	1	2	0,929
11	Amigos o conocidos que consumen	2	2	2	2	2	1	2	0,929
12	Fácil accesibilidad a SPA	2	1	2	2	2	1	2	0,857
13	Influencia de medios de comunicación	2	1	2	2	2	1	2	0,857
V – Ayken									0,956

Fuente: Elaboración propia, basada en la ficha de evaluación de los expertos.

Escala de Valoración V-Aiken:

COEFICIENTE	INTERPRETACIÓN
< 0.70	Eliminado
De 0.70 a 0.80	Se modifica
> 0.70	Excelente

SECCIÓN II: CONSUMO DE SUSTANCIAS

Nº	AFRONTAMIENTO	JUEZ 1	JUEZ 2	JUEZ 3	JUEZ 4	JUEZ 5	JUEZ 6	JUEZ 7	Aiken
1	Consumo de sustancias psicoactivas	2	2	2	2	2	2	2	1,000
2	Edad de inicio de consumo de sustancias psicoactivas	2	2	2	2	2	2	2	1,000
3	Sustancias psicoactivas que consume	2	2	2	2	2	1	2	0,929
4	Lugar de consumo de SPA	2	1	2	2	2	1	2	0,857
5	Frecuencia de consumo	2	2	2	2	2	1	2	0,929
6	Personas con las que consume	2	2	2	2	2	1	2	0,929
V – Ayken									0,940

Fuente: Elaboración propia, basada en la ficha de evaluación de los expertos.

Escala de Valoración V-Aiken:

COEFICIENTE	INTERPRETACIÓN
< 0.70	Eliminado
De 0.70 a 0.80	Se modifica
> 0.70	Excelente

C) VALIDACIÓN TOTAL

Según la fórmula aplicada la validación total, para los instrumentos en cuestión es de 93,8% obteniendo con este índice un grado de validez **EXCELENTE**. Por lo tanto, los instrumentos evaluados anteriormente son aplicables para la recolección de datos.

ESCALA	SIGNIFICADO
0.53 a menos	Validez Nula
0.54 a 0.59	Validez Baja
0.60 a 0.65	Valida
0.66 a 0.71	Muy Valida
0.72 a 0.99	Excelente Validez
1.0	Validez Perfecta

Según herrera (1998).

$$Validez Total = \frac{v_{contenido} + v_{criterio}}{2}$$

$$Validez Total = \frac{94,5 + 93,1}{2} = 93,8\%$$

ANEXO N°04

CONFIABILIDAD

PRUEBA PILOTO

El instrumento utilizado en la presente investigación fue aplicado en una muestra de 25 historias clínicas de usuarios consumidores de sustancias psicoactivas del Centro de Salud Mental Comunitario Valle Pocollay, se tomó en cuenta que la población tuviese características similares a la población objeto de estudio. Posteriormente se realizaron las modificaciones que se estimaron por convenientes en los diferentes ítems del instrumento. El propósito de la prueba piloto es conocer la comprensión, practicidad y tiempo en la aplicación del instrumento, así como proporcionar las bases necesarias para las pruebas de validez y confiabilidad.

- **Confiabilidad**

El criterio de confiabilidad se determinó a través del coeficiente Alfa de Cronbach (índice de consistencia interna). Luego una vez aplicada los cuestionarios se hizo uso de una de las herramientas usados para estos fines denominadas Alfa de Cronbach, cuya valoración fluctúa entre - 1 y 1 como se muestra la siguiente fórmula:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum Vi}{Vt} \right]$$

Donde:

α =coeficiente de confiabilidad

K=número de preguntas o ítems

V_i =varianza de cada ítem

V_t =varianza de los valores observados

Σ =Sumatoria

ESCALA DE ALFA DE CRONBACH

ESCALA	SIGNIFICADO
0,00 a +/- 0,20	Despreciable
0,20 a 0,40	Baja o ligera
0,40 a 0,60	Moderada
0,60 a 0,80	Marcada
0,80 a 1,00	Muy alta

Para dicho cálculo se ha hecho uso del SPSS Versión 27, sin reducir ningún elemento; es decir de una sola medida, se presentan a continuación:

N.º	Cuestionario	Alfa de Cronbach	N.º de Elementos	Confiabilidad
1	Conocimiento	0,688	18	Marcada

ANEXO N°05

RESOLUCIÓN DE FACULTAD-UNJBG



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Escuelas Profesionales de: Obstetricia, Enfermería, Medicina Humana, Odontología,
Farmacia y Bioquímica

RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 12120-2023-FACS-UNJBG
Tacna, 28 de junio del 2023

VISTO:

El Oficio N° 442-2023-ESEN/FACS, la Directora de la Escuela Profesional de Enfermería, solicita designación de Asesor para el Proyecto de tesis presentado por el(la) Bach. NICKOL LAURA GUEVARA LUQUE;

CONSIDERANDO:

Que, el(la) BACH. NICKOL LAURA GUEVARA LUQUE, de la Escuela Profesional de Enfermería solicita se le asigne Asesor para el proyecto de tesis;

Que, mediante el Oficio N° 442-2023-ESEN/FACS, la Directora de la Escuela Profesional de Enfermería, solicitando designación de Asesor para el proyecto de tesis titulado: FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO TACNA, 2021 – 2022, y autorización para ejecución presentado por el(la) BACH. NICKOL LAURA GUEVARA LUQUE, designando a la DRA. ELVA MALDONADO DE ZEGARRA, como asesora;

Que, teniendo opinión favorable de su Asesor se procede a dar continuidad de trámite;

De conformidad con el Art. 70º numeral 70.2 de la Ley Universitaria N° 30220, Art. 169 inc) b. del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, y en uso de las atribuciones conferidas a la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud;

SE RESUELVE:

ART. 1º: Oficializar la Designación como Asesora a la DRA. ELVA MALDONADO DE ZEGARRA, para el Proyecto de Tesis titulado: FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO TACNA, 2021 – 2022, presentado por el(la) BACH. NICKOL LAURA GUEVARA LUQUE, de la Escuela Profesional de Enfermería.

ART. 2º: Autorizar la ejecución de Proyecto de Tesis presentado por el(la) BACH, NICKOL LAURA GUEVARA LUQUE, de la Escuela Profesional de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Regístrese, comuníquese y archívese.



De: Jenny Concepción Mendoza Rosado
DECANA (e)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD



De: Iris Eufemia Paredes Gonzales
SECRETARIA ACADEMICA ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

DISTR. ESEN., Interesado., arch.

IEPG/trf.-

Av. Miraflores s/n Ciudad Universitaria – Central Telefónica 583000 Anexo 2226 Casilla Postal 316.

ANEXO N°06

AUTORIZACIÓN DE LA RED DE SALUD TACNA



N° 0025-2023-AFI-UESA-ODI-DE-REDS.T.-

AUTORIZACIÓN

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RED DE SALUD, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA, AUTORIZA A:

NICKOL LAURA GUEVARA LUQUE

BACHILLER DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, A FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE TESIS TITULADO: "FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO TACNA, 2021 - 2022" POR LO QUE SÍRVASE BRINDAR LAS FACILIDADES NECESARIAS POR UN PERIODO DE 02 MESES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN MENCIÓN.

TACNA, 25 DE JULIO DEL 2023

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DRS.T-RED DE SALUD TACNA





LIC. CLARISA GEMMA CASTRO CARPIO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RED DE SALUD
C.E.P. 34658

CGCC/FCL/OAZCH.

Av. Bohemia Tacneña s/n
direccion@redsaludtacna.gob.pe
Tacna - Perú

ANEXO N°07

CONSTANCIA DEL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL-UNJBG

	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL</p>	
<p><i>"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"</i></p>		
<h3><u>CONSTANCIA</u></h3>		
<p>El que suscribe, Presidente del Comité de Ética Institucional (CEI) de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, deja constancia que el protocolo de investigación titulado "FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO TACNA, 2021-2022", código 2023-029-CEIUNJBG, ha sido Evaluado y Aprobado por nuestro Comité, no habiéndose encontrado objeciones en dicho protocolo de acuerdo a los estándares propuestos por el CEI, y que se ejecutará bajo la responsabilidad de la investigadora Bach. Nickol Laura Guevara Luque, incluyendo los siguientes documentos:</p>		
<p>1. Protocolo de Investigación. Versión 1.1 del 12/07/2023.</p>		
<p>La fecha de aprobación tendrá vigencia desde el 01 de septiembre del 2023 hasta el 01 de noviembre del 2023. Los trámites para su renovación deberán iniciarse por lo menos 30 días previos a su vencimiento, adjuntando el Informe de Avance de ejecución del estudio.</p>		
<p>Notificar inmediatamente al CEI-UNJBG de cualquier enmienda, desviaciones o incidentes de acuerdo con los términos establecidos, el titular deberá notificar al CEI mediante un informe final, cuando un estudio ha concluido o cuando se ha suspendido/ terminado anticipadamente en un plazo máximo de seis (6) meses de finalizado el plazo de vigencia.</p>		
<p>Asimismo, el titular del proyecto comunicará al CEI cualquier publicación de los resultados del proyecto de investigación que se haga por medio de revistas científicas, boletines o vía virtual.</p>		
<p>Tacna, 01 de septiembre del 2023</p>		
		
<p>Dra. María Soledad Porras Roque Presidente Comité de Ética Institucional Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann</p>		



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL



PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Con fecha del 31 de Agosto del 2023, los miembros del Comité de Ética Institucional (CEI) presentes en la reunión dan por APROBADO el proyecto de investigación titulado: "FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO TACNA, 2021-2022", presentado por la investigadora Bach. Nickol Laura Guevara Luque.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS
1.	Dra. María Soledad Porras Roque	
2.	Dra. Sylvia Carolina Alcázar Alay	
3.	Dra. Rosario Del Pilar Telles Velásquez	
4.	Dra. Silvia Cristina Quispe Prieto	
5.	Dra. Mariú Hilda Manchego Colque	
6.	Dr. César Huanacuni Lupaca	
7.	Mvz. Miguel Ángel Padilla Mamani	
8.	MSc. Enrique Eugenio Rodríguez Vargas	
9.	MSc. Luis Alberto Barrios Moquillaza	

ANEXO N°09

**PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA ESTADISTICA NO PARAMETRICA
CHI-CUADRADO, SEGÚN FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN USUARIOS
ATENDIDOS EN CENTRO DE SALUD
MENTAL COMUNITARIO
TACNA,2021-2022**

VARIABLES/DIMENSIONES	Estadístico	gl.	Sig.
<i>F. Personales/SPA</i>			
<i>Sexo**</i>	4,751	1	0,029
<i>Edad</i>	1,000	3	0,801
<i>Grado</i>	3,551	3	0,314
<i>Procedencia</i>	0,001	1	0,977
<i>Lugar de atención**</i>	7,352	1	0,007
<i>Comorbilidad</i>	0,044	1	0,834
<i>F. Familiares/SPA</i>			
<i>Tipo de Familia</i>	3,598	5	0,609
<i>Antecedentes de Violencia**</i>	4,270	1	0,039
<i>Familiar con Enfermedad</i>	0,144	1	0,704
<i>Familiar que consume</i>	0,998	1	0,318
<i>F. Sociales/SPA</i>			
<i>Amigos que consumen**</i>	8,704	1	0,003
<i>Consumo de sustancias</i>	4,018	4	0,404
<i>Lugar donde consume</i>	2,135	5	0,830

Fuente: Ficha de registro de datos Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Elaborado por: Guevara, N.

ANEXO N°08

PRUEBA DE LA NORMALIDAD

Los contrastes de normalidad tienen como objetivo analizar cuánto difiere la distribución de los datos observados respecto a lo esperado si procediesen de una distribución normal con la misma media y desviación típica.

- **Planteamiento de la hipótesis de normalidad**

H₀: La información presenta una distribución normal.

H₁: La información no presenta una distribución normal.

- **Nivel de significancia y decisión**

Prueba de normalidad variables factores personales, familiares y sociales

Factores personales

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogórov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Sexo	0,467	60	0,000	0,539	60	0,000
Edad	0,326	60	0,000	0,761	60	0,000
Estado civil	0,464	60	0,000	0,554	60	0,000
Grado de instrucción	0,433	60	0,000	0,649	60	0,000
Procedencia	0,458	60	0,000	0,552	60	0,000
Lugar de atención	0,540	60	0,000	0,175	60	0,000
Comorbilidad	0,474	60	0,000	0,524	60	0,000
SPA	0,467	60	0,000	0,539	60	0,000

Factores familiares

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogórov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Tipo de familia	0,338	60	0,000	0,813	60	0,000
Antecedentes de violencia familiar	0,474	60	0,000	0,524	60	0,000
Familiar con enfermedad psiquiátrica	0,442	60	0,000	0,576	60	0,000
Familiar que consume SPA	0,442	60	0,000	0,576	60	0,000
SPA	0,467	60	0,000	0,539	60	0,000

Factores sociales

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogórov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Amigos que consumen SPA	0,391	60	0,000	0,622	60	0,000
Consumo de sustancias psicoactivas	0,363	60	0,000	0,694	60	0,000
Lugar de consumo SPA	0,398	60	0,000	0,630	60	0,000
SPA	0,467	60	0,000	0,539	60	0,000

Fuente: Elaborado según los datos en SPSS versión 27

En las tablas, se presenta los resultados de la prueba de normalidad test de Kolmogórov-Smirnov para muestras superiores a 50 elementos, los puntajes de significancia para los factores personales, familiares y sociales tienen un valor de $p < 0,05$; por lo tanto, se rechaza la H_0 y aceptamos la H_1 , concluyendo que las variables de estudio no presentan una distribución normal, Habiendo que utilizar la estadística no paramétrica (Chi-cuadrado) para contrastar la hipótesis general del estudio,

ANEXO N°10
MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO DEL PROYECTO: "Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022"										
Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Definición conceptual	Dimensión	Indicadores	Ítems	Escala valorativa	Nivel de medición	Metodología
¿Cuáles son los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario, Tacna 2021-2022?	General	Alternativa	Independiente Factores Asociados	Son aquellas condiciones o características que puede presentar el paciente que influyen en la probabilidad de consumir Sustancias Psicoactivas (SPA).	Factores Personales	Sexo	2	Femenino Masculino	Nominal	ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: Cuantitativo. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Explicativa-Transversal-Retrospectiva MÉTODO: Deductivo POBLACIÓN: Constituido por 120 Historias Clínicas de usuarios atendidos en el Centro de Salud Mental Comunitario Villa Tacna y Villa del Norte 2021-2022. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Historias clínicas de usuarios sin límite de edad, de ambos sexos, que presenten consumo de Sustancias Psicoactivas y que fueron atendidos en C.S.M.C. de Cono Sur y Cono Norte en el periodo 2021 y 2022 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Historias clínicas de usuarios con información incompleta, letra ilegible y que no presenten consumo de SPA. UNIDAD DE ANÁLISIS: Usuario consumidor de sustancias psicoactivas, mediante su Historia Clínica, atendido en el Centro de Salud Mental Comunitario de Cono Sur y Cono Norte MUESTRA: Para efectos del estudio, se tomará a la población total de Historias clínicas de usuarios atendidos en el centro de salud mental comunitario que cumplan con los criterios de inclusión. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: el instrumento una ficha de registro de datos creado por la autora, basado en el formato de historia clínica del Ministerio de Salud, usada en Centros de Salud Mental Comunitarios. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: (7) Expertos y (25) Prueba piloto
	Determinar los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022	Los factores personales, familiares y sociales están asociados al consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna, 2021-2022.				Edad	4	Niño/Adolescente: menor de 18 años Adulto joven: 18 a 29 años Adulto mayor: 60 años a más	Ordinal	
						Estado Civil	5	Soltero Casado Conviviente Separado Viudo	Nominal	
						Grado de instrucción	5	Analfabeto/Sin instrucción Primaria Secundaria Técnico Superior	Ordinal	
						Procedencia	2	Departamento de Tacna Otro departamento	Nominal	
						Lugar de Atención	2	CSMC Cono Norte CSMC Cono Sur	Nominal	
						Comorbilidad psiquiátrica	2	Si No	Nominal	
						Tipo de familia	6	Familia Monoparental Familia nuclear Familia Extensa Familia reconstituida Familia Disfuncional Equivalente familiar	Nominal	
						Antecedentes de Violencia Familiar	2	Si No	Nominal	
		Específicos				Nula			Factores Familiares	
	-Identificar los factores personales, familiares y sociales del usuario consumidor de sustancias	Los factores personales, familiares y sociales no están asociados al consumo de								

<p>psicoactivas atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.</p> <p>-Describir las características de consumo del usuario atendido en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.</p> <p>-Establecer la asociación de los factores asociados en el consumo de sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna.</p>	sustancias psicoactivas en usuarios atendidos en Centro de Salud Mental Comunitario Tacna ,2021-2022					Familiar con antecedente de enfermedad psiquiátrica	2	Si No	Nominal	<p>PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Previa autorización de la asesora de tesis, se realizará la validez y confiabilidad del instrumento por parte de los siete expertos. Posterior a su aprobación por resolución universitaria, se procederá a solicitar a autorización al jefe de la Red de Salud-Tacna, para la revisión las historias clínicas de los usuarios atendidos durante el periodo 2021 a 2022, quien remitirá la autorización a las instituciones mencionadas para brindar las facilidades de recolección de datos. Finalmente pasará por evaluación del comité de Ética Institucional-UNJBG/Tacna.</p> <p>TÉNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS: Se utilizará la prueba estadística Chi cuadrado para medir la relación de las variables en la base de datos de Excel y el software estadístico SPSS, los resultados serán presentados en tablas con sus respectivos gráficos.</p> <p>CONSIDERACIONES ÉTICAS: Principio de autonomía, confidencialidad de datos y anonimato, principio de beneficencia, evaluación de los beneficios del estudio, protección de grupos vulnerables, principio de justicia, selección de seres humanos sin discriminación, beneficios potenciales.</p> <p>TECNICAS PARA INFORME FINAL: Se elaborarán tablas estadísticas de acuerdo con las variables, con descripción, interpretación, discusión y respectivas conclusiones de acuerdo con protocolo de la ESEN.</p>				
						Familiar que consume	2	Si No	Nominal					
						Factores Sociales	Amigos o conocidos que consumen	2	Si No		Nominal			
							Personas con las que consume	5	-Solo -Familiares -Amigos -Compañeros -Extraños		Nominal			
							Lugar de consumo de sustancias psicoactivas	7	-Casa -Vecindario -Calle -Fiestas o reuniones -Escuela -Universidad -Trabajo		Nominal			
						Dependiente	Consumo de Sustancias Psicoactivas	Compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento.	Características del usuario consumidor		Patrón de consumo	2	-Consumo Perjudicial - Dependencia	Nominal
											Edad de inicio de consumo de Sustancias Psicoactivas	3	- Menor de 11 años - 12 a 18 años - Mayor de 18 años	Ordinal
											Sustancias Psicoactivas que consume	6	-Alcohol -Tabaco -Cannabis -Cocaína -Inalantes -Benzodiazepinas	Nominal
											Frecuencia de consumo	3	-Menos de dos veces al mes -1 a 2 veces a la semana -3 a 6 veces a la semana	Ordinal

